



KÜHNIS
SOLUTIONS

Einfach ausgezeichnet



TABAK & NGP

Verkaufsförderungs-
und
Präsentationslösungen



BESUCHEN SIE UNS IN UNSEREM SHOWROOM

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von den vielen verschiedenen Verkaufsförderungs-lösungen.

In unserem Showroom in Oberriet können Sie sich die unterschiedlichen Warenpräsentationsformen live ansehen und testen.

In einem persönlichen Gespräch finden wir genug Zeit, um auf Ihre individuellen Fragen einzugehen. Bitte informieren Sie uns vorab über Ihren Wunschtermin.

Per E-Mail anmelden: info@kuehnis-solutions.ch

Direkt kurz anrufen: **071 760 07 07**



Inhalt

Für mehr Erfolg am Point of Sale	Seite	4	-	11	
RMC	Seite	12	-	31	
OTP	Seite	32	-	46	
NGP	Seite	47	-	68	
TPD2	Seite	69	-	80	
Plain Packaging	Seite	81	-	88	
Dark Market	Seite	89	-	95	
Systeme für Ladenbau	Seite	96	-	107	
Systembauteile	Seite	108	-	136	

„There is no revolution in anything without people“
— Arvid Aksnes



Im Team erfolgreich:
Die Geschäftsführung
von POS TUNING

Bernd Schäkel,
Oliver Voßhenrich
und Christoph Moser



1998

Der Beginn der Erfolgsgeschichte:

In einer Garage in Bad Salzuflen im Jahr 1998 wurde die Idee des Warenvorschubs und des Systemtrays geboren. Mehr als 160 Millionen Stellplätze in über 120 Ländern weltweit sind heute mit intelligenter Technik aus Bad Salzuflen ausgestattet. Dank Automatisierung und Digitalisierung können wir einkaufen einfach besser machen.



Einfach ausgezeichnet:
Im Jahr 2024 wurden wir zur Marke
des Jahrhunderts ausgezeichnet.

Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.

OPTIMALE WARENPRÄSENZ

Am 10. März 1998 legte Udo Voßhenrich nach 30 Berufsjahren im Ladenbau den Grundstein für das Unternehmen POS TUNING. Was vor über zwanzig Jahren als „Ein-Mann-Betrieb“ in einer Garage in Bad Salzuflen begann, ist heute ein **weltweit agierendes Unternehmen** mit über 250 Mitarbeitern.

Aus der Erkenntnis, dass der Shopper nur kaufen kann, was er auch sieht, leitete sich schnell das Ziel des Unternehmens ab: Ware im Handel in bestehenden Regalen optimal zu präsentieren, hierdurch den **Verkaufserfolg zu erhöhen** und gleichzeitig den **Aufwand der Regalpflege zu reduzieren**.

Seit 2003 steht auch die **optimale Warenverfügbarkeit** im Fokus des Unternehmens. Der studierte Informatiker und Betriebswirt Oliver Voßhenrich verknüpft seither die analoge Welt des Warenvorschubs mit der digitalen Welt der Sensorik und der IT. Am Standort **Bad Salzuflen-Meerbrede**, in unseren Verkaufsniederlassungen in **Frankreich, Spanien** und der **Türkei** und mit unseren mehr als 30 strategischen Partnern weltweit arbeiten wir kontinuierlich an erfolgreichen Zukunftslösungen für die Optimierung der Warenpräsentation am Point of Sale.

Unser **engagiertes Team mit Experten** aus dem Handel, der Konsumgüterindustrie, dem Ladenbau und der IT hat POS TUNING in den letzten Jahren zum **Marktführer** für eine erfolgreiche Warenpräsentation am Point of Sale gemacht.

Unsere Mission:
Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.

Unser Motto: **Win-Win-Win**

Wir entwickeln Lösungen, von denen in bester ECR-Manier der Einzelhandel, die Konsumgüter-Industrie und die Shopper profitieren.

Unser Anspruch:
Mit patentierten und preisgekrönte Entwicklungen etablieren wir neue Standards in der Warenpräsentation: Ob Süßwaren, Getränke, Tiefkühlkost oder Drogerieprodukte – wir haben für jede Kategorie die richtige Lösung.

ZEITREISE

- 1998**
Gründung des Unternehmens als „Ein-Mann-Betrieb“ in einer Garage in Bad Salzuflen. Das Systemtray entsteht.
- 2000**
Die Garage wird langsam zu eng. Es werden erste Räume in Bad Salzuflen angemietet.
- 2005**
Schon bald reicht der Platz nicht mehr aus: Eine erste eigene Immobilie wird in Bad Salzuflen erworben.
- 2008**
Schon bald müssen wieder neue Räume her. Ein Neubau im Bad Salzufler Industriegebiet ist jetzt auch näher zur Autobahn und somit verkehrsgünstig gelegen.
- 2012**
Es stehen Erweiterungen an: Das Firmengebäude wird auf 10.400 m² vergrößert.

POSTUNING[®]
a Voßhenrich company
**HEADQUARTERS
BAD SALZUFLEN, GERMANY**

Aus Lippe über Europa in die ganze Welt:

Mit vielen Experten arbeiten wir an der Optimierung der Warenpräsentation am Point of Sale



POSTUNING[®]
a Voßhenrich company



Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.

TEAMPLAY

POS TUNING – das ist die Summe aller POS Tuner. Und POS Tuner zu sein heißt: **Profi am Point of Sale** zu sein.

Die Mischung macht es! Für unsere Zielkunden aus dem Handel, der Konsumgüterindustrie und der Tabakbranche arbeiten wir in **interdisziplinären Teams**. Experten aus der Produktentwicklung, dem Marketing und dem Vertrieb sorgen dafür, dass Ihre Produkte mehr Erfolg am Point of Sale haben.

Eilige Fälle werden in unserem Musterbau sofort bearbeitet. Hier arbeiten Entwickler und Musterbauer Hand in Hand, um mit 3D-Druckverfahren erste Muster für Tests zu bauen.

Wie erfolgreich die neue Platzierungslösung ist, testen wir gemeinsam mit dem Handel in einem unserer **Pilotstores**.

Unsere Sensorlösungen für den Point of Sale unterstützen Sie bei der **qualifizierten Marktforschung**. Durch die Verknüpfung von Kassendaten und sensorisch ermittelten Abgangsdaten aus dem Regal, sehen unsere Kunden sofort, wie Ihre Lösung am Point of Sale performt.

Wir setzen auf die Generation Zukunft. Seit 2010 vergeben wir in Kooperation mit „Studienfonds OWL“ Stipendien an die besten Abiturienten/innen aus Ostwestfalen Lippe für ein Studium an einer Hoch- oder Fachhochschule unserer Region. **Teilnehmende Hochschulen sind die Universität Bielefeld, Universität Paderborn, Fachhochschule Bielefeld, Hochschule OWL, sowie die Hochschule für Musik Detmold.** Außerdem bieten wir laufend Studienarbeiten in den Bereichen Export, IT, Personal, Fertigung, Entwicklung und Technik oder Rechnungswesen an.

360° Service am Point of Sale

„Retail is Detail“ – die ständige Optimierung der Platzierung, die Einlistung neuer Produkte, absatzfördernde Promotions und vieles mehr fordern Händler und Industrie täglich. Nutzen Sie POS TUNING als Dienstleister: Wir bauen für Sie – bei jedem Programmwechsel – Ihre Sortimente optimal um. Defekte Regalordnungssysteme tauschen wir beim Umbau aus – fehlende Systeme ergänzen wir.

Wir sind gegen Verschwendung – Wir sind für die Umwelt

Regalordnungssysteme sind Rohstoff. Deshalb nehmen wir Ihnen alle defekten Systeme – auch, wenn sie nicht von POS TUNING sind – ab und führen sie in den **Wertstoff-Kreislauf** zurück.

Ausbildung bei POS TUNING

Natürlich ist uns der Nachwuchs besonders wichtig. Wir bieten verschiedene Ausbildungsberufe an, mit dem Ziel unsere Nachwuchskräfte gut geschult in das Berufsleben zu integrieren.

Studium bei POS TUNING

Werkstudenten bieten wir die Möglichkeit zwischen Vorlesungen, Seminaren und Referaten in die Praxis hineinzuschnuppern und außerdem für Ihr Studium Geld dazu zu verdienen. Werkstudentinnen oder Werkstudenten gehören fest zum Team und bekommen neben der theoretischen Hoch- oder Fachhochschulausbildung einen praktischen Einblick in das Arbeitsumfeld eines hochmodernen Industriebetriebs. Sie arbeiten eigenständig an konkreten Projekten und sammeln Erfahrungen in einem Fachgebiet Ihrer Wahl. Dadurch grenzen sie sich mit Ihrer Qualifikation deutlich ab.

Aktuelle Informationen zu Studiengängen und Ausbildungsangeboten finden sich auf www.postuning.de.



Energiesparende Kälteanlagen

Das Kühlsystem mit Kompressionskälte wurde durch energiesparende Kälteanlagen mit Freikühleinrichtung ersetzt.



Energieeffiziente Vakuumpumpen

Die Vakuumpumpen an der Extrusionsanlage wurden auf eine noch energieeffizientere Variante umgerüstet.



Energiesparende Leuchtmittel

Die Beleuchtung in den Hallen sowie die Aussenbeleuchtung wurde vollständig auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt.



Öko-Strom

Wir produzieren mit 100 % Strom aus erneuerbaren Energien.



Vollelektrische Spritzgiessmaschinen

Wir verwenden in der Produktion energiesparende, vollelektrische Spritzgießanlagen, welche im Vergleich zu konventionellen hydraulischen Anlagen bis zu 60 % weniger Energie verbrauchen.



Heizen mit Wärmerückgewinnung

Wir heizen unsere Gebäude über die Wärmerückgewinnung aus der Druckluftherstellung unserer Maschinen.



Vor Ort Recycling

Anfallende Kunststoffabfälle aus dem Spritzgießzyklus werden direkt am Entstehungsort zu Neuteilen verarbeitet.



Effiziente Profiltrocknung

Wir haben unsere Profiltrocknung in dem gesamten Bereich Extrusion von Druckluft auf eine effizientere Variante mit Seitenkanalverdichter und einem Verteilersystem ausgetauscht.



Unser Mann, der sich für Nachhaltigkeitsziele ins Zeug legt.

Seit August 2022 kümmert sich unser Nachhaltigkeitsmanager Manuel Tölle um die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens um die globalen sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Umweltbeauftragten stellt er das Umwelt- und Abfallmanagement bei POSTUNING sicher. Außerdem leitet er Maßnahmen ein, um Ressourcen zu schonen, Energie zu sparen oder Emissionen zu reduzieren.



CERTIFICATE
ZERTIFIKAT
CERTIFICATE
ZERT

CERTIFICATE

The certification body of the Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie (German Institute for Sustainability and Economy)

certifies that the company

POS TUNING GmbH

Am Zubringer 8

D – 32107 Bad Salzufflen

has successfully passed a comprehensive sustainability audit in the areas

Ecology, Economy and Social Competence (product, service and quality of advice, economic future, business management as well as ecological and social responsibility)

in accordance with DIN EN ISO 26000 and relevant standards

Documented in Analysis Report No. 5020/2023 and relevant Audit Report No. 5020/2023

The company is also awarded the seal of approval 2023 "Commitment to sustainability"

[Signature]

Dissel, Managing Director/Münster, 01.02.2024

Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.

ONE PLANET

Die Zukunft ist jetzt! POSTUNING übernimmt Verantwortung für die Generationen, die nach uns kommen. Der Schutz der Umwelt und ein **nachhaltiger Umgang mit Ressourcen** ist uns sehr wichtig.

Als Betrieb aus dem produzierenden Gewerbe nutzen wir alle Möglichkeiten, um ressourcenschonend zu arbeiten.

Unsere Immobilie wird mit Prozessabwärme aus der Fertigung geheizt. Unsere vollelektronischen Maschinen verbrauchen nur die Hälfte an Energie, wie herkömmliche Maschinen. Unsere Beleuchtung haben wir komplett auf LED umgestellt. Und unsere Freikühleinrichtung spart im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmethoden ebenfalls eine Menge Energie.

Produktionsabfälle werden zum größten Teil wieder in den Verarbeitungsprozess zurückgeführt. Der Einsatz von rollierenden KLT's im Warenverkehr mit unseren Lieferanten spart pro Jahr mehrere zehntausend Kartongagen ein. Und durch optimale auf den Laderaum abgestimmte Transportverpackungen vermeiden wir, dass CO₂ für den Transport von Luft anfällt.

Wir zertifizieren unsere Arbeitsbedingungen, unsere Arbeitssicherheit, die Hygienebedingungen und unser Umweltmanagement nach dem international anerkannten SMETA-Standard (Sedex Members' Ethical Trade Audit).



2020 erhielten wir erstmalig das Zertifikat für gesicherte Nachhaltigkeit. Darauf sind wir stolz und wir nehmen unsere Verantwortung ernst.

Wir haben bereits viele Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit umgesetzt und arbeiten auch weiter stetig daran, in allen Bereichen Potenzial aufzudecken und so noch besser zu werden. Auch für 2023 sind wir entsprechend ausgezeichnet.



onomie

ibility audit

ce
alignment,
responsibility)

0851

2401
401

ainability"



Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.

HIER GEHT POS AB!

Unübersichtliche Regale, umgekippte Produkte oder die Suche nach einem Markt-Mitarbeiter ärgern den Shopper.

POS TUNING sorgt mit Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen sowie einem exzellenten 360° Service dafür, dass Ihr Point of Sale auch morgen die Einkaufsstätte der Wahl ist. Denn: sofortige Warenverfügbarkeit, das Erleben mit allen Sinnen und einen freundlichen, kompetenten Ansprechpartner – das gibt es nur am POS. Alles andere kann das Internet auch.

Begeistern Sie Ihre Shopper am POS und bieten Sie ihnen:

- Perfekte Orientierung
- Optimale Sichtbarkeit
- Einfacher Warengriff
- Optimale Warenverfügbarkeit

Erfolg muss sich messen lassen. Deshalb begleiten wir Projekte gerne mit einer Marktforschung. Mit Hilfe unserer Pilotstores prüfen wir jede Entwicklung auf positive Effekte. Nur, wenn eine Lösung einen positiven Beitrag zu Regalpflegeaufwänden, Warenverfügbarkeit, Absatz und Umsatz, Wahrnehmung durch den Shopper etc. leistet, hat Sie eine Chance, von POS TUNING eingesetzt zu werden, um mehr Erfolg am Point of Sale zu generieren.

Besuchen Sie gerne unsere Pilotmärkte um live die Wirkung unserer Systeme zu prüfen.

So geht **Einkaufen. Einfach. Besser. Machen.**

Unsere Pilotstores helfen uns, die Anforderungen des Marktes in effiziente Tools für mehr Erfolg am Point of Sale umzusetzen.

Wir sind der Meinung: Das ist einen Pokal wert!

Produkte einsetzen und dieses Knowhow auch gern an Interessierte weitergeben. Auf unserer Internetseite gibt es eine Übersichtskarte, auf der alle Märkte zu sehen sind, die ein echter „Pilotstore“ geworden sind.

Und natürlich sind wir in allen Fragen rund um Ihre Kategorievermarktung für Sie da: Telefonisch, per Mail oder auch vor Ort helfen wir, Ihren Erfolg am Point of Sale zu steigern.

DIE ERFOLGE SPRECHEN FÜR SICH

(Fallstudie: Fruchtgummi und Lakritz/
Pilot Store Edeka Köpper)



EINE ERFOLGS- GESCHICHTE

2018

Neben der Automatisierung leistet die Digitalisierung einen immer größeren Beitrag für mehr Erfolg am Point of Sale. Mit den neol-to Diensten gewinnen Handel und Industrie Echtzeit-Einblicke in das Shopper-Verhalten am Point of Sale und können so ihre POS-Prozesse optimieren.

2020

Während der weltweiten Corona-Pandemie wird das Thema Sicherheit beim Einkaufen immer wichtiger. POS TUNING entwickelt daraufhin in kürzester Zeit die „Stay Safe“ Linie. Dazu gehören unter anderem auch Kassenschutzwände. Bis April 2020 werden deutschlandweit rund 15.000 Einhausungen verkauft.

2021

POS TUNING bietet nun weitere kundenzentrierte Lösungen und erweiterte die Möglichkeiten im Handel mit regalfertigen Systemen und einem Full Service.

2023

POS TUNING feiert sein 25-jähriges Jubiläum – mit nun 250 Mitarbeitern und Präsentationslösungen, die zu 100 % in Deutschland entwickelt und produziert werden.

2024

POS TUNING erweitert die Produktionsfläche am Standort Bad Salzflen um weitere 6.500 qm.

MORGEN

gestalten wir gemeinsam mit Ihnen neue Erfolge am Point of Sale! Versprochen!



Präsentationslösungen für

RMC

READY MADE CIGARETTES

PRÄSENTATIONSLÖSUNGEN FÜR RMC IM ÜBERBLICK



Verdoppelung der Facings
bei gleicher Regalfläche mit Hilfe
des POS-T Duplex Pushers



100% Markenfokussierung
– die liegende Präsentation
mit POS-T SloMo Warenvorschub



Ein System – viele Optionen
bei maximaler Füllmenge durch
den POS-T Duplex XL



**Platz- und kosteneffiziente
RMC-Präsentation**
mit den POS-T Duplex XL für RMC



READY MADE CIGARETTES

RMC IM WANDEL

ZEIT SIE HINZULEGEN!

Der Zigaretten- und Tabakmarkt ist im Wandel. Next Generation Produkte sind im Vormarsch. Oral Tobacco und E-Zigaretten als Liquid- oder Cap-System werden als Nachfolger der klassischen Zigarette in den Markt gebracht und beworben. Dennoch schätzen Experten, dass noch bis zum Jahr 2050 ein Markt für klassische RMC-Produkte bestehen wird. Und noch sind die Zigaretten in einer guten Position – nämlich im Regal. Die Next Generation Produkte wiederum teilen sich den spärlichen Platz im vorderen Thekenbereich mit Schokoriegeln und Lotteriescheinen. Aber das wird nicht immer so bleiben! Der Wettbewerb um die begehrten Stellplätze im Tabakregal hat begonnen. Doch lassen Sie es nicht eskalieren – es ist Platz für alle da!

Mit einer liegenden, gestapelten Präsentation im neuen POS-T Duplex Pusher verdoppeln Sie dank einer zusätzlichen Stellplatzebene Ihre Produktfacings im vorhandenen Regal.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

- + 50 %** mehr Produktfacings im Regal bei gleichbleibender Anzahl der Regalfläche mit dem neuen POS-T Duplex Pusher
- + 100 %** Sichtbarkeit Ihrer Marke, bei perfekter Orientierung – auch bei unterschiedlichen Sorten und Größen

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidssystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com



DAS PROBLEM

Klassische Zigaretten stehen am Point of Sale im Verdrängungswettbewerb mit Next Generation Products.

Immer kleiner werdende Verkaufsflächen zwingen zum Umdenken.

Warnhinweise erschweren die Orientierung auf die Marke.

Durch immer mehr Verpackungsgrößen fehlt die Übersicht.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Liegende Präsentation mit zusätzlicher Stellplatz-Ebene schafft Platz und Raum im Regal



DAS ERGEBNIS

Verdoppelung der Stellplätze im Regal

Mehr Platz für Ihre NGP-Produkte


Bessere Orientierung durch aufgeräumtes Regalbild

Inhalt

Duplex Präsentation (stehend)	Seite	18	-	20
Duplex Präsentation (liegend)	Seite	21	-	24
Duplex Präsentation (individuell)	Seite	25	-	28
liegende Präsentation	Seite	29	-	29
stehende Präsentation	Seite	30	-	31

RMC


Duplex Präsentation (stehend)



POS-T Duplex XL RMC Set

Die nächste Revolutionsstufe im Zigarettenregal

mit dem neuen POS-T Duplex XL System, speziell entwickelt für stehende Zigaretten, sparen Sie nicht nur teure Regalböden, sondern erzielen auch bis zu 20% mehr Stellplätze bei gleichbleibender Regalfläche.



POS-T Duplex XL für eine doppelstöckige RMC Präsentation

Ein Set für 20 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:

- 11 x Duplex XL Fachteiler
- 40 x Duplex XL Ebenen-Clips
- 10 x Warenvorschübe für untere Ebene
- 10 x Warenvorschubebenen für obere Ebene

Benötigter Regalabstand: 210 mm. Stufenlos Breitenflexibel zwischen 56 und 76 mm.


Anzahl Facings	Tiefe mm	VE	Art. Nr.
20	265	1	30009526
20	375	1	30009475

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

RMC

Duplex Präsentation (stehend)

POS-T Duplex XL RMC Komponenten




Das POS-T Duplex XL System für RMC ist die effektive und günstige Lösung, Ihre **Regalkapazität zu erhöhen** und **Regalböden einzusparen**.

Mit einer Duplex-Präsentation verzichten Sie auf jeden 2. Regalboden, stattdessen präsentieren Sie Ihre Produkte doppelt übereinander. Durch die optimierten Höheneinstellungen im Duplex XL Fachteiler lassen sich die Regalabstände optimieren und Sie gewinnen bis zu 20% zusätzliche Regalfläche.

Geeignet für Kingsize und BigPacks bis 76 mm Breite.
Benötigter Regalabstand: 210 mm (auch 100er Packungen möglich, Regalabstand 240 mm)


Für die doppelte Platzierung Ihrer RMC Produkte werden folgende Komponenten benötigt:



Fachteiler Duplex XL RMC, mit vorderer Fixierung, Höhe 160 mm, transparent

- Fachteilerhöhe 160 mm
- Abbrechbar von 255 bis 355 mm
- Mit Frontanschlag Höhe 15 mm

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255	160	1	30009491
255-355	160	1	30009469



Aufsteckclip für Duplex XL Fachteiler


- Zum Arretieren von breitenflexiblen Vorschub-Ebenen (56 - 76 mm)
- Für individuelle Präsentationen
- Schnelle Installation in Sekunden

Für eine Ebene werden 4 Aufsteckclips benötigt.

VE	Art. Nr.
1	30008706

POS-T Duplex XL Warenvorschub für RMC


Vorschubsystem für die obere Duplex-Ebene. Mit Warenvorschub B28, H70, T25 mm. Frontstop-Höhe 20 mm. Mit vorinstalliertem F005 Führungsgleitprofil.



Länge mm	VE	Art. Nr.
310	1	30009474
375	1	30009471

RMC

Duplex Präsentation (stehend)



Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag, Breite 28 mm, Höhe 70 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B39 x 25 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
415	2	1	30009052

RMC


Duplex Präsentation (liegend)

Planogramm-Beispiel




+ 33% mehr Regalplatz

mit dem POS-T Duplex Pusher




POS-T Duplex RMC SET



Die neue Art der Zigaretten-Präsentation

Mit dem POS-T Duplex Pusher von POS TUNING können Sie bei gleichbleibendem Regalplatz Ihre Stellflächen für Zigaretten verdoppeln. Dadurch schaffen Sie Platz für Next Generation Products in Ihrem Regal - ohne Ihr RMC-Sortiment zu verkleinern.

- Für alle Produktbreiten von Kingsize bis Big Packs
- Für alle Produkthöhen bis 26 mm
- Kein Umbau von bestehenden Regalsystemen notwendig
- NGP - Displays im Thekenbereich können reduziert werden



POS-T Duplex Pusher für eine doppelstöckige Präsentation

Ein Set für 20 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:


- 11 x Fachteiler
- 10 x Mittelebenen
- 20 x SloMotion Warenvorschübe

Für Produktbreiten von 56-76 mm.

Anzahl Facings	Tiefe mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
20	310	6 x 20 Packs	1	30006906
20	395	8 x 20 Packs	1	30006847

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

POS-T Duplex Komponenten




Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Mittlerer Fachteiler einer Duplex Reihe.

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen. Frontanschlag Höhe 15 mm.

Fachteiler #30007958 bereits vorgekürzt.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255-305	110	22	30007958
255-355	110	26	30007641




Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Fachteiler für linken Abschluss einer Duplex Reihe.

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen. Frontanschlag Höhe 15 mm.

Fachteiler #30007957 bereits vorgekürzt

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255-305	110	40	30007957
255-355	110	26	30007643



Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Fachteiler für rechten Abschluss einer Duplex Reihe.


Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen. Frontanschlag Höhe 15 mm.

Fachteiler #30007959 bereits vorgekürzt

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255-305	110	40	30007959
255-355	110	26	30007644

RMC


Duplex Präsentation (liegend)



SlowMotion Duplex Warenvorschub für obere Duplex-Ebenen

Vorschubsystem für die oberen Duplex-Ebenen.
Mit vorinstalliertem F005 Führunggleitprofil.

Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	6 Packungen	1	30007354
393	8 Packungen	1	30007352



SlowMotion Duplex Warenvorschub für untere Duplex-Ebene


Vorschubsystem für die untere Duplex-Ebene.
Mit vorinstalliertem F003 Führunggleitprofil.

Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	6 Packungen	1	30007353
393	8 Packungen	1	30007350

RMC

Duplex Präsentation (liegend)

Kommunikation POS-T Duplex



Fachteiler-Stecker für Orientierungshinweise

So einfach ist Orientierung!

Einfach auf den Fachteiler stecken und schon hat jedes Facing sein eigenen Labelhalter für einen individuellen Orientierungshinweis.

Für Labels: B17 x H26 mm

Wir empfehlen Papier ab 160 g.

1 Set besteht aus 25 Fachteiler-Steckern.


VE
1

Art. Nr.
30007359

Ein System – viele Optionen



POS-T Duplex XL Set




POS-T Duplex XL

Ein System - viele Möglichkeiten

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Viele Präsentationsmöglichkeiten mit nur einem System
- Volle Verpackungseinheiten in einem Facing
- 100% kompatibel mit anderen POS-T Warenvorschüben
- Einfache "One-Click"-Montage
- 3 verschiedene Höhen einstellbar
- Stufenlos breitenflexibel (56 - 76 mm)

Schafft Platz für mehr Produkte im Regal



POS-T Duplex XL für eine doppelstöckige Präsentation

Ein Set für 20 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:

- 11 x Duplex XL Fachteiler
- 40 x Duplex XL Ebenen-Clips
- 10 x untere Ebene mit SlowMotion Warenvorschüben
- 10 x obere Ebene mit SlowMotion Warenvorschüben


Anzahl Facings	Tiefe mm	VE	Art. Nr.
20	310	1	30009111
20	394	1	30009105

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

RMC

Duplex Präsentation (individuell)


POS-T Duplex XL Fachteiler



Fachteiler Duplex XL, mit vorderer Fixierung, Höhe 160 mm, transparent

- Fachteilerhöhe 160 mm
- Abbrechbar von 255 bis 355 mm
- Mit Frontanschlag Höhe 15 mm

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255-305	160	1	30008719
255-355	160	1	30008713




Aufsteckclip für Duplex XL Fachteiler

- Zum Arretieren von breitenflexiblen Vorschub-Ebenen (56 - 76 mm)
- Für individuelle Präsentationen
- Schnelle Installation in Sekunden

Für eine Ebene werden 4 Aufsteckclips benötigt.

VE	Art. Nr.
1	30008706

POS-T Duplex XL | 2 Vorschubebenen



Mit einer Duplex XL Doppel-Präsentation Ihrer RMC Produkte haben Sie viele Vorteile:

- Maximale Füllmenge bei geringem Platzbedarf
- 2 volle Verpackungseinheiten passen in ein Doppelfacing
- Reduzierung der benötigten Regalböden spart Kosten
- Verringerung der Regalabstände schafft Platz für neue Produkte
- Premium-Optik dank gestapelter Präsentation




SlowMotion Duplex XL Warenvorschub

Vorschubsystem für die obere Duplex-Ebene.
Mit vorinstalliertem F005 Führunggleitprofil.

Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	9 Packungen	1	30009103
393	12 Packungen	1	30009101

RMC

Duplex Präsentation (individuell)




SlowMotion Duplex XL Warenvorschub

Vorschubsystem für die untere Duplex-Ebene.
Mit vorinstalliertem F003 Führunggleitprofil.

Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	9 Packungen	1	30009104
393	12 Packungen	1	30009102

POS-T Duplex XL | 3 Vorschubebenen



Mach den Duplex zum Triplex!


Mit einer Duplex XL Triple-Präsentation Ihrer RMC Produkte haben Sie viele Vorteile:

- Maximierung der Stellplatz-Anzahl bei geringem Platzverlust
- Reduzierung der benötigten Regalböden spart Investitionskosten
- Verringerung der Regalabstände schafft Platz für neue Produkte
- Premium-Optik dank gestapelter Präsentation

SlowMotion Duplex Warenvorschub für obere Duplex-Ebenen

Vorschubsystem für die oberen Duplex-Ebenen.
Mit vorinstalliertem F005 Führunggleitprofil.


Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	6 Packungen	1	30007354
393	8 Packungen	1	30007352



SlowMotion Duplex Warenvorschub für untere Duplex-Ebene

Vorschubsystem für die untere Duplex-Ebene.
Mit vorinstalliertem F003 Führunggleitprofil.



Länge mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
310	6 Packungen	1	30007353
393	8 Packungen	1	30007350



RMC

Duplex Präsentation (individuell)

Kommunikation



POS-T Duplex Labelhalter für Preisauszeichnung

Aufstecker für Papierlabels, z.B. Preisauszeichnung oder Markenkommunikation.

Für Labelhöhe 15 mm. Empfohlene Papierstärke 140 - 180 g.


Labelhalter für obere Ebenen kompatibel mit allen Facingbreiten. Labelhalter für untere Ebene nur kompatibel mit Facingbreiten 56 - 65 mm.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
55	17	1	30009116

POS-T Duplex Labelhalter E028 für Warenvorschübe, Breite 30 mm

Zum Aufstecken auf Warenvorschübe mit einer Breite 28 mm, aus 0,5 mm PVC.

Für Labelbreiten 28 mm.



Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
37	30	1	30009114
63	30	1	30009115

Fachteiler-Stecker für Orientierungshinweise


So einfach ist Orientierung!

Einfach auf den Fachteiler stecken und schon hat jedes Facing sein eigenen Labelhalter für einen individuellen Orientierungshinweis.

Für Labels: B17 x H26 mm

Wir empfehlen Papier ab 160 g.

1 Set besteht aus 25 Fachteiler-Steckern.



VE	Art. Nr.
1	30007359

RMC

liegende Präsentation



Zeigen Sie Ihre Produkte von ihrer besten Seite

Durch die Präsentation liegender Packungen im Stapel liegt die Sichtbarkeit ausschließlich auf der Marke.


Perfektes Handling durch kontrolliert langsame Vorwärtsbewegung mit SloMo (SlowMotion)-Warenvorschub.

Für diese Präsentation benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 100 oder 120 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Kingsize und Bigpacks



Für Produktbreiten über 54 mm

Warenvorschub mit Dämpfung, Breite 44, Höhe 110, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Gedämpfter Warenvorschub mit Universalstärke für alle gestapelten Tabak- und NGP-Produkte ab 54 mm Breite. Ohne Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag der Fachteiler. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
540	100	30004409

RMC

stehende Präsentation




Perfekter Stand und leichte Entnahme von Zigaretten.

Für diese Präsentation benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Kingsize und Big Packs




Für Produktbreiten über 54 mm

Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag und Labelhalter, Breite 51, Höhe 80, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Labelhalter für Etiketten B49 x H80 mm zur Stammplatzsicherung, Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	120	30004498



Warenvorschub, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B39 x H10 mm ohne eigenen Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag des Fachteilers.

Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30004499



Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau


Mit Frontanschlag B39 x H25 mm. Mit POS-T Newton-Etikett 2N. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30004503

RMC

stehende Präsentation

Slim Packs



Für Produktbreiten über 36 mm


Warenvorschub mit vorgezogener Schubplatte, Breite 28 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Vorgezogene Schubplatte B31 x H62 x T19 mm verringert den Klemmbereich auf 5 mm, so dass auch bei dünnen Artikeln die letzte Packung sicher im Vorschub gehalten wird. Mit Frontanschlag B20 x H25 mm.

Für alle Produkte ab 36 mm Breite.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	90	30004352

Ultra Slims




Für Produktbreiten unter 36 mm

Warenvorschub, Breite 15 mm, Höhe 68 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	203	30004446

Zubehör



Labelhalter E049, transparent

Kompatibel zu Warenvorschüben mit Breiten von 28, 40 und 44 mm, mit Einschub für Labels (B49 x H80 mm).

Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
80	51	60	30005521



Präsentationslösungen für

OTP

OTHER TOBACCO PRODUCTS

PRÄSENTATIONSLÖSUNGEN FÜR OTP IM ÜBERBLICK




Dafür gemacht
- Drehtabak in Pouches stehen
mit uns besonders gut!



Findet Platz im Regal
- Wir haben den passenden
Warenvorschub für alle
Größen von Zigarillos.



Für die Spar-Dosen
- Eckige und runde MYO-Dosen haben
auch ein Recht auf die erste Reihe!



Präsentationen nach Maß -
Perfekte Markeninszenierung mit
individuellen Display-Lösungen.



TABAK, ZIGARREN & ZIGARILLOS – OTP'S GEHÖREN NACH VORN!

VIELSEITIGKEIT IST NICHT KOMPLIZIERT

Other Tobacco Products – die eierlegende Wollmilchsau der Kategoriebezeichnung. Cigarillos, Pouches, eckige und runde Dosen, Buckets, Zip-Bags bis hin zu Blättchen und Hülsen.

Mit anderen Worten, OTPs sind vielseitig. Dementsprechend vielseitig muss auch die Warenpräsentation am Point of Sale sein. Aber Vielseitigkeit ist nicht automatisch kompliziert – mit nur wenigen unterschiedlichen POS-T Warenvorschüben erzielen Sie eine optimale Präsentation Ihrer OTPs am Point of Sale. Und diese ist wichtig, sogar wichtiger den je. Durch steigende Zigarettenpreise gewinnen OTPs seit Jahren an Bedeutung. Selbstbauen liegt im Trend. Deshalb wäre es zu schade, wenn die Dosen, Buckets und Hülsen im Hintergrund verschwinden. Dort gehören sie nicht hin.

Ebenso wichtig: Displays und Zweitplatzierungen bieten die Basis für Zusatzumsätze oder gelungene Produkteinführungen und stellen die Wertigkeit der Produkte heraus – für den Einsatz auf der Theke oder im Regal.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

120 Länder haben wir bereits mit unseren Warenvorschubsystemen beliefert.

NUR 5 verschiedene POS-T Warenvorschüben decken den kompletten Bereich OTP ab.

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com



DAS PROBLEM

Zahlreiche verschiedene Verpackungsgrößen und -formen erschweren die Präsentation.

Viele Aktions-Produkte und Kennenlern-Angebote in kleinen Verpackungen.

Durch steigende Zigarettenpreise gewinnen „Make Your Own“ Produkte an Bedeutung.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Unsere POS-T Warenvorschübe mit passenden Fachteilern sorgen für eine permanente Frontpräsentation – für alle Produkte.



DAS ERGEBNIS

Bessere Sichtbarkeit der Produkte

Unkomplizierte Entnahmen

Bessere Orientierung durch aufgeräumtes Regalbild

Optimale Ausnutzung des Platzangebotes

Mehr Umsatz

Inhalt

Roll-Your-Own (RYO)	Seite	38	-	39
Zigarillos und Zigarren	Seite	40	-	41
Make-Your-Own (MYO)	Seite	42	-	44
Shisha	Seite	45	-	46

OTP

Roll-Your-Own (RYO)



Pouches, vertikal präsentiert


Präsentationslösung für RYO-Artikel, passend für alle handelsüblichen Regalböden. Sicherer Stand, mehr Stabilität und optimale Sichtbarkeit der Produkte, auch für schmale und dünne Packungen.

Verbesserte und produktschonendere Präsentation von Pouches durch **gerundete Frontanker**.

Für diese Präsentation benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



Warenvorschub mit 56 mm Frontanschlag und Labelhalter, Breite 51, Höhe 80, Tiefe 35 mm, lichtgrau

Mit abgerundetem Frontanker B55 x H56 mm für hochformatige und weiche Verpackungen. Labelhalter zur Stammplatzsicherung. Für Etiketten B49 mm, H80 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
560	4-8	60	30004528

Pouches, horizontal präsentiert

Für die horizontale Präsentation von Pouches benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



Warenvorschub mit 35 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 75, Tiefe 35 mm, lichtgrau


Mit Frontanker B39 x H35 mm, Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
560	4-8	100	30004531

OTP

Roll-Your-Own (RYO)

Blättchen



Für die Präsentation von Blättchen benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
 - Führungsgleitprofil, Breite 19 mm
 - Fachteiler, Höhe 35 mm mit hohem Frontanschlag
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.


Warenvorschub, Breite 15 mm, Höhe 68 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	203	30004446

OTP

Zigarillos und Zigarren




Präsentationslösungen für Zigarren und Zigarillos. Standsichere Präsentation, mit Warenvorschub- und Fachteilersystem.

Zigarillos, breitere Verpackung

Für die Präsentation von **Zigarillos ab 54 mm Breite** benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



Warenvorschub mit 35 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
560	4-8	100	30006932




Labelhalter E049, transparent

Kompatibel zu Warenvorschüben mit Breiten von 28, 40 und 44 mm, mit Einschub für Labels (B49 x H80 mm).

Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
80	51	60	30005521

Zigarren



Präsentier Cigar Tube, transparent

Mit 2 Facings bestehend aus Fachteiler und Warevorschub. Zum Aufclipsen auf Adapter-T Profil.

Maße BxTxH mm	Anzahl Facings	VE	Art. Nr.
52x210x125	2	3	30001424


Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Zigarillos, schmale Verpackungen

Für die Präsentation von Zigarillos ab 36 mm Breite benötigen Sie neben dem Warevorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel Systembauteile.



Warevorschub mit vorgezogener Schubplatte, Breite 28 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Vorgezogene Schubplatte B31 x H62 x T19 mm verringert den Klemmbereich auf 5 mm, so dass auch bei dünnen Artikeln die letzte Packung sicher im Vorschub gehalten wird. Mit Frontanschlag B20 x H25 mm.

Für alle Produkte ab 36 mm Breite.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	90	30004352

OTP

Make-Your-Own (MYO)


Präsentationslösung für MYO-Artikel, passend für alle handelsüblichen Regalböden. Sicherer Stand, mehr Stabilität und optimale Sichtbarkeit der Produkte. Auch für runde und große Packungen.

Dosen



Für die Präsentation von MYO-Dosen benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
 - Führunggleitprofil, Breite 34 mm
 - Fachteiler, Höhe 60 mm
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag und Labelhalter, Breite 51, Höhe 80, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Labelhalter für Etiketten B49 x H80 mm zur Stammplatzsicherung. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	120	30004498



Tabak Dosen

Präsentier für Tabakdosen (Tins), 2 Facings für 3 Dosen, bestehend aus:

- 1 x Präsentier, transparent, geneigt
- 3 x Führunggleitprofile
- 2 x Antirutsch-Füße

Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
2	316	214	1	30001386
3	316	318	1	30001387


Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Zip-Bags



Vorschubkanal für 145 g Tabakbeutel, transparent

Präsenter für Tabakbeutel, 145 g.




Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
140	332	229	28	30001459

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

OTP

Make-Your-Own (MYO)

Schwerkraftlösung für MYO



MYO-Gleitetage mit VARUS

Frontfacing per Schwerkraft.

Die spezielle Eigenschaft der POS-T VARUS Gleitprofile sorgen bereits bei einer geringen Neigung dafür, dass Buckets, Dosen und andere MYO-Produkte an die Front des Regals gleiten.

Die Konstruktion des Gleitetage erlaubt es, einen Überstand von 40 mm zu erzielen, so können mehr Dosen hintereinander präsentiert werden.

Ausgelegt für Böden mit einer Tiefe von 380 mm.


Das Set für einen kompletten Boden besteht aus:

- Neigungstray, transparent.
- POS-T VARUS-Gleitprofile
- POS-T Fachteiler Höhe 60 mm

Alle Längen und Breiten auf Anfrage.

Maße BxTxH mm	Anzahl Facings	Breite mm	Art. Nr.
645x420x124	6	645	30006942
995x420x124	8	995	30006944

Shisha in Kartons



Aromatischer Shisha-Tabak findet immer mehr Beliebtheit. Gleichzeitig passen sich die Verpackungen von Shisha-Tabak den Packungen von herkömmlichen Zigaretten immer mehr an – und das ist gut für die Präsentation, denn so finden die Produkte auch dort Platz, wo sie bisher nicht hinein passten: im Tabakregal!

Je nach System werden neben dem Warenvorschub noch Fachteiler und Adapter-T Profile benötigt.
Viele weitere Präsentationslösungen und Informationen finden Sie im Kapitel "RMC".

Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Frontanschlag B39 x H25 mm. Mit POS-T Newton-Etikett 2N. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30004503

POS-T Duplex XL für eine doppelstöckige RMC Präsentation

Ein Set für 20 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:


- 11 x Duplex XL Fachteiler
- 40 x Duplex XL Ebenen-Clips
- 10 x Warenvorschübe für untere Ebene
- 10 x Warenvorschubebenen für obere Ebene

Benötigter Regalabstand: 210 mm. Stufenlos Breitenflexibel zwischen 56 und 76 mm.

Anzahl Facings	Tiefe mm	VE	Art. Nr.
20	265	1	30009526
20	375	1	30009475

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

Shisha in Dosen



Präsentationslösung für Shisha-Tabak, passend für alle handelsüblichen Regalböden. Sicherer Stand, mehr Stabilität und optimale Sichtbarkeit der Produkte. Auch für runde Dosen.


Warenvorschub mit 25 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Frontanschlag B39 x H25 mm. Klemmbereich 16 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30004494

OTP

Shisha




U-Kanal F008, Breite 59 mm, Höhe 40 mm, lichtgrau

Für Produktbreiten bis 56 mm.

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
363	40	59	336	280	30003996

Weitere Maße auf Anfrage möglich.




U-Kanal F010, Breite 65 mm, Höhe 40 mm, lichtgrau

Für Produktbreiten bis 62 mm.

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
363	40	65	336	250	30003685

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



U-Kanal F012, Breite 72 mm, Höhe 40 mm, lichtgrau

Für Produktbreiten bis 69 mm.

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
363	40	72	336	220	30003693

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Präsentationslösungen für

NGP

NEXT GENERATION PRODUCTS

PRÄSENTATIONSLÖSUNGEN FÜR NGP IM ÜBERBLICK



Kleine, freche schlaue Bienen
wissen wie man konstruiert – Wir auch!
Der neue POS-T Wabenkanal
für Oral-Tabak



Alle Nikotinstärken am Board
– seitlich präsentiert es sich schlanker,
nur mit dem POS-T Mini SloMo



Blickfang E-Shishas
– als Display-Lösung oder
für das Regal



Verdoppelung der Facings
bei gleicher Regalfläche mit Hilfe
des POS-T Duplex Pushers



Für Dampfmaschinen
– perfekte Präsentation Ihrer Geräte
mit dem universalen
POS-T Warenvorschub



Auch auf kleinstem Raum
– unsere Präsentationslösungen
für Liquids in Flaschen
(mit oder ohne Umkarton)



PLATZ DA – NGP'S GEHÖREN INS REGAL!

GENERATIONEN-KONFLIKT

Eine neue Generation von Nikotin-Produkten wächst heran. Es wird nun auch gedampft, erhitzt und gekaut. Dabei gibt es nur ein Problem. Die „alten“ Zigaretten versperren der neuen Generation den Weg – den Weg ins Regal. Denn der Platz ist jetzt schon knapp. Und noch sind die klassischen Zigaretten in einer wirtschaftlich profitableren Stellung, weshalb eine Reduzierung des RMC-Sortiments nicht in Frage kommt. Aber ist ein Dschungel aus Thekendisplays die richtige Antwort?

Nein! Es wird Zeit für die Rebellion der jungen Generation. Es wird Zeit, die alte Generation schlafen zu legen und selbst hervorzukommen.

Mit einer liegenden Präsentation im neuen POS-τ Duplex Pusher verdoppeln Sie dank einer zusätzlichen Stellplatzebene Ihre Produktfacings im vorhandenen Regal – der perfekte Platz für Ihre RMC-Langsamdreher!

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

- + 50 % mehr Produktfacings im Regal bei gleichbleibender Anzahl der Regalfläche mit dem neuen POS-τ Duplex Pushers.
- + 100 % aller Geschmacksrichtungen und Nikotin-stärken würden Sie ins Regal bekommen, wenn Sie Ihre Produktplatzierung ändern.

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com



DAS PROBLEM

Vorhandene Regalsysteme sind in der Regel nicht erweiterbar und durch klassische Zigaretten belegt.

Next Generation Products finden keinen Platz im Regal.

Ein Dschungel an Thekendisplays sind die Folge.

Dadurch werden Next Generation Products nicht als eigene Kategorie wahrgenommen.

Die Diebstahlgefahr im Kassenbereich ist hoch.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Mit dem POS-τ Duplex Pusher schaffen Sie Platz im Regal, ohne das Sortiment zu verkleinern.



DAS ERGEBNIS

Sie gewinnen Platz im Regal für Ihre neuen NGPs.

NGPs werden als eigene Kategorie wahrgenommen und perfekt in Szene gesetzt.

Shopbesitzer sind bereit mehr Produkte ins Sortiment aufzunehmen.

Inhalt

Liquid Caps	Seite	52	-	57
Liquidfläschchen	Seite	58	-	59
Vapour-Equipment	Seite	60	-	60
E-Shishas	Seite	61	-	63
Oral Tabak Dosen	Seite	64	-	68

NGP

Liquid Caps



Caps und Pods für E-Zigaretten gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken. Umso wichtiger ist eine gute Produktpräsentation im Regal. Neben einem sicheren Stand, einer einfachen Entnahme und Befüllung, wird die Orientierung und Planogramm-Organisation immer wichtiger.

Stehend präsentiert




Liquid Caps und Pods gehören ins Regal.

Das Problem: Meist sind die Packungen dünner als herkömmliche Zigaretten. Mit dem POS-T Warenvorschub für Caps und Pods lösen Sie dieses Problem. Der vordere Klemmbereich zwischen Frontanschlag und Warenvorschub ist mit nur 16 mm für alle Packungstiefen geeignet.

Für die Präsentation seitlich stehend benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.




Warenvorschub mit vorgezogener Schubplatte, Breite 28 mm, Höhe 70 mm, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Vorgezogene Schubplatte B31 x H62 x T19 mm verringert den Klemmbereich auf 5 mm, so dass auch bei dünnen Artikeln die letzte Packung sicher im Vorschub gehalten wird. Mit Frontanschlag B20 x H25 mm.

Für alle Produkte ab 36 mm Breite.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	90	30004352



Warenvorschub mit 35 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit geringem Klemmbereich von 16 mm und POS-T Newton Etikett 2N.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30006922

NGP Liquid Caps

Seitlich stehende Präsentation




Eine seitlich stehende Präsentation von Caps und Pods hat viele Vorteile. Sie bietet Platz für alle Geschmacksrichtungen mit unterschiedlichen Nikotin-Stärken.

Unser Tipp: Präsentieren Sie für eine gute Orientierung und Markenbotschaft eine Sorte mit der Frontfläche nach vorn. Die weiteren Nikotin-Stärken können platzsparend seitlich präsentiert werden.

Für eine seitlich stehende Präsentation von Caps und Pods benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führunggleitprofil, Breite 19 mm
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



POS-T Mini SloMo, gedämpfter Warenvorschub, Breite 19, Höhe 67, Tiefe 40 mm, lichtgrau


Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag. Nur mit Verwendung von Fachteilern. Verzögert das Verschieben von sehr kleinen und leichten Produkten und verhindert somit Geräusche oder Herauskippen. Für Produkte ab 19 mm bis 45 mm Breite. Auch für gestapelte Produkte.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
540	4	144	30006340

NGP

Liquid Caps

Gestapelt präsentiert



Optimale Raumausnutzung Ihrer Liquid Caps und Pods.

Mit einer gestapelten Präsentation können Sie bis zu 5 Packungen übereinander stapeln und somit nicht nur die Tiefe, sondern auch die Höhe voll ausnutzen. Perfektes Handling durch kontrolliert langsame Vorwärtsbewegung mit SloMo (SlowMotion)-Warenvorschub.

Für eine gestapelte Präsentation Ihrer Liquid Caps und Pods benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
 - Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
 - Fachteiler, Höhe 100 oder 120 mm
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Warenvorschub mit Dämpfung, Breite 40, Höhe 75, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Gedämpfter Warenvorschub mit Universalstärke für alle gestapelten Tabak- und NGP-Produkte ab 54 mm Breite. Ohne Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag der Fachteiler. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
560	6	100	30006522

Labelhalter E049, transparent

Kompatibel zu Warenvorschüben mit Breiten von 28, 40 und 44 mm, mit Einschub für Labels (B49 x H80 mm).

Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
80	51	60	30005521



Zweistöckige Präsentation, liegend



Platz für alle Sorten!

Mit dem POS-T Duplex Pusher können Sie bei gleichbleibendem Regalplatz Ihre Stellflächen für für Liquid Caps und Pods verdoppeln. Dadurch schaffen Sie Platz für alle Geschmacksrichtungen mit allen Nikotinstärken - ohne Ihr RMC-Sortiment zu reduzieren.

- Für alle Produktbreiten von 56 - 78 mm
- Bis zu 12 Produkte passen in eine Reihe
- Kein Umbau von bestehenden Regalsystemen notwendig
- NGP - Displays im Thekenbereich können reduziert werden



POS-T Duplex Pusher für eine doppelstöckige Präsentation

Ein Set für 20 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:




- 11 x Fachteiler
- 10 x Mittelebenen
- 20 x SloMotion Warenvorschübe

Für Produktbreiten von 56-76 mm.

Anzahl Facings	Tiefe mm	VE	Art. Nr.
20	310	1	30006906
20	395	1	30006847

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

Zweistöckige Präsentation, stehend



POS-T Duplex S

Ein System – viele Möglichkeiten

Alle Vorteile auf einem Blick:

- 100% kompatibel mit anderen POS-T Warenvorschüben
- Einfache „One-Click“-Montage
- Stufenlos breitenflexibel (45-63 mm) für verschiedene Verpackungsgrößen
- Viele verschiedene Präsentationsmöglichkeiten

POS-T Duplex S für eine doppelstöckige Präsentation

Ein Set für 12 Facings besteht aus folgenden Bauteilen:

- 7 x Fachteiler
- 6 x untere Ebene mit Warenvorschüben
- 6 x obere Ebene mit Warenvorschüben

Für Produktbreiten von 45-63 mm. Maximale Produkthöhe der unteren Ebene = 65 mm (kann je nach Produkttiefe abweichen).

Anzahl Facings	Tiefe mm	VE	Art. Nr.
12	255	1	30011483
12	305	1	30011484
12	355	1	30011485


Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.

Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Mittlerer Fachteiler einer Duplex Reihe. Mittlere Ebene Höhe 72 mm.
Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz bei verschiedenen Fachbodentiefen, Frontanschlag Höhe 15 mm.
Fachteiler #30011111 und 30011619 bereits vorgekürzt.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255	110	26	30011619
255-305	110	22	30011111
255-355	110	26	30011110


NGP Liquid Caps



Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Fachteiler für den **linken Abschluss** einer Duplex Reihe. Mittlere Ebene Höhe 72 mm. Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz bei verschiedenen Fachbodentiefen, Frontanschlag Höhe 15 mm. Fachteiler #30011267 und 30011620 bereits vorgekürzt.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255	110	40	30011620
255-305	110	40	30011267
255-355	110	26	30011264




Fachteiler Duplex, mit vorderer Fixierung, Höhe 110 mm, transparent

Fachteiler für den **rechten Abschluss** einer Duplex Reihe. Mittlere Ebene Höhe 72 mm. Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen, Frontanschlag Höhe 15 mm. Fachteiler #30011268 und 30011621 bereits vorgekürzt.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
255	110	40	30011621
255-305	110	40	30011268
255-355	110	26	30011265

Duplex S Warenvorschub


Vorschubsystem für die **obere** Duplex S-Ebene. Mit vorinstalliertem F003 Führunggleitprofil und Befestigungsclip.



Länge mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
255	1,5	56	30011615
310	1,5	56	30011336
355	1,5	56	30011617

Duplex S Warenvorschub

Vorschubsystem für die **untere** Duplex S-Ebene. Mit vorinstalliertem F003 Führunggleitprofil.




Länge mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
255	1,5	56	30011616
310	1,5	56	30011337
355	1,5	56	30011618

NGP

Liquidfläschchen

Liquids, stehend präsentiert



Kippsichere Frontpräsentation von kleinen Liquidflaschen (ohne oder mit Umkarton).

Für die Präsentation von Liquids benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 19 mm (nur für Flaschen ohne Karton)
- Fachteiler, Höhe 60 mm
- Für runde Produkte empfehlen wir eine hintere Fixierung der Fachteiler an einem Adapter-T Profil. Dazu müssen die Fachteiler länger als das Führungsgleitprofil sein.


Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Warenvorschub, Breite 15 mm, Höhe 68 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	203	30004446

Liquids, liegend präsentiert



Perfekt inszeniert, perfekt präsentiert - die liegende Präsentation von Liquids in Kartons passt auch zwischen sehr schmalen Regalabständen. Durch den kontrolliert langsamen Vorschub mit dem POS-T SloMo Warenvorschub fliegt die Ware nicht aus dem Regal.

Für die Präsentation von liegenden Liquids benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
 - Führungsgleitprofil, Breite 19 mm
 - Fachteiler, Höhe 35 mm mit niedrigem Frontanschlag
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

POS-T Mini SloMo, gedämpfter Warenvorschub, Breite 19, Höhe 67, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag. Nur mit Verwendung von Fachteilern. Verzögert das Verschieben von sehr kleinen und leichten Produkten und verhindert somit Geräusche oder Herauskippen. Für Produkte ab 19 mm bis 45 mm Breite. Auch für gestapelte Produkte.


Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
540	4	144	30006340

NGP Liquidfläschchen

Liquid Display



Präsentationslösungen für Liquids, bestehend aus Warenvorschub- und Fachteilersystem, passend für alle handelsüblichen Warenträger.



Liquid Display, transparent

Mit 8 oder 12 Facings bestehend aus Fachteiler und Warenvorschub. Sowohl für Flaschen und/oder Kartonverpackung einsetzbar.

Maße BxTxH mm	Anzahl Facings	VE	Art. Nr.
196x285x73	8	2	30001173
196x360x73	8	2	30001174
293x285x73	12	2	30001175
293x360x73	12	2	30001176

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Stapeldisplay für Liquids, transparent

Mit 10 Facings bestehend aus Fachteiler und Warenvorschub. Für liegend präsentierte Kartonverpackungen einsetzbar.

Maße BxTxH mm	Anzahl Facings	VE	Art. Nr.
315x374x79	10	18	30001805

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

NGP

Vapour-Equipment

E-Zigaretten und Starterkits



Für die Präsentation von E-Zigaretten und Starterkits benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Fachteiler, Höhe 60 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Warenvorschub mit 35 mm Frontanschlag, Breite 40, Höhe 75, Tiefe 35 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B39 x H35 mm, Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
560	4-8	100	30004531

E-Shisha Pop-up Display



Optimale Präsentationslösung für E-Shisha-Produkte:

- mehr Aufmerksamkeit und Ordnung für Ihre E-Shisha Produkte
- optimale Platzausnutzung
- mehr Sorten auf gleicher Fläche
- schnelle und einfache Installation durch einfaches Zusammenstecken
- perfekte Warenpräsentation durch optionale Warenvorschübe



E-Shisha Pop-up Display, für 30 Facings, transparent

Pop-up Display (Art.-Nr. 30010315) mit 3 Präsentationsebenen und vorinstallierten Adapter-T Profilen. Für die optimale Warenpräsentation bitte **Set Warenvorschübe** (Art.-Nr. 30010429, Set enthält Warenvorschübe, Fachteiler und Führungsgleitprofile) separat dazu bestellen.


Außenmaße E-Shisha Pop-up Display: B312xT328xH380 mm

Ausführung / Ausstattung	VE	Art. Nr.
Pop-up Display	1	30010315
Set Warenvorschübe	1	30010429

E-Shisha, stehend präsentiert



Für die Präsentation von E-Shishas benötigen Sie neben dem Warenvorschub:
 - Adapter-T Profil
 - Fachteiler, Höhe 60 mm
 Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



Warenvorschub, Breite 15 mm, Höhe 68 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	203	30004446

NGP

E-Shishas



Warenvorschub mit Labelhalter, Breite 28 mm, Höhe 75 mm, lichtgrau

Mit Labelhalter für Etiketten B26 x H63 mm. Mit Frontanker B17 x H5 mm, ohne Frontanschlag. Für Führungsprofil F001.


Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	100	30010381

E-Shisha, liegend präsentiert



Für die Präsentation von E-Shishas, liegend übereinander, benötigen Sie neben dem SloMo-Warenvorschub:

- Führungsgleitprofil F001 (*zwingend erforderlich bei gedämpften Warenvorschüben*)
 - Adapter-T Profil
 - Fachteiler, Höhe 60 mm oder 100 mm, je nach Stapelhöhe (Vorschubhöhe 67 mm)
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.



POS-T Mini SloMo, gedämpfter Warenvorschub, Breite 19, Höhe 67, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag. Nur mit Verwendung von Fachteilern. Verzögert das Verschieben von sehr kleinen und leichten Produkten und verhindert somit Geräusche oder Herauskippen. Für Produkte ab 19 mm bis 45 mm Breite. Auch für gestapelte Produkte.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
540	4	144	30006340

NGP

E-Shishas



Warenvorschub mit Dämpfung und Labelhalter, Breite 28 mm, Höhe 114 mm, lichtgrau

Mit Labelhalter für Etiketten B26 x H106 mm. Mit Frontanker B17 x H5 mm, ohne Frontanschlag. Für Führunggleitprofil F001.



Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	4-5	100	30010382

NGP

Oral Tabak Dosen



Wabenkanal



Bienen sind schlau!

Durch die spezielle Hexagon-Bauweise ihrer Waben nutzen Bienen nicht nur den vorhandenen Platz optimal aus - sondern erzielen auch die höchstmögliche Stabilität. Und wie es so schön heißt, wir sollten von den Tieren lernen.

Mit dem POS-T Wabenkanal für Ihre Oral-Tabak Dosen sind keine Grenzen gesetzt. Flache oder hohe Konstruktionen - alles ist möglich. Nutzen Sie den vorhandenen Platz optimal aus und stellen Sie Ihre Dosen perfekt in Szene.
Für alle Dosen mit einem Durchmesser von 69 - 72 mm.

Auch für Standard-Regalbodenabstände von 127 mm geeignet.


POS-T Wabenkanal für Oral Tabak Dosen

Ein Wabenkanal-Set besteht aus folgenden Komponenten:
- 9 x Wabenkanal mit integriertem Warenvorschub

Anzahl Facings	Tiefe mm	Art. Nr.
9	357	30006918

Weitere Tiefen und Ausführungen auf Anfrage.


Zubehör für Wabenkanäle



Blenden für Wabenkanäle

Auf der untersten Ebene der Wabenkanäle können optional Blenden installiert werden. Die Blenden werden auf dem Adapter-T Profil befestigt.

Eine individuelle Bedruckung der Blenden sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit. Wir beraten Sie gern.



VE	Art. Nr.
4	30007982

Seitenwand für Wabenkanäle


Wenn Sie Ihre Wabenkanäle höher als 2 Ebenen bauen, benötigen Sie pro Ebene ein Set Seitenwände.

Set besteht aus:
- linker Seitenwand
- rechter Seitenwand



Tiefe mm	Art. Nr.
340	30007452

Modulare Stapelkanäle



Die Präsentation von runden Oral-Tabak-Verpackungen kann eine echte Herausforderung sein. Stapeln ist schwierig, die Übersicht ist nicht vorhanden und die Gefahr, dass die Produkte umfallen, recht groß. Die perfekte Lösung sind modulare, stapelbare Kanäle. Sie lassen sich problemlos in vorhandene Regalbauten integrieren und nutzen den Raum optimal aus. Diese Form der Warenpräsentation bietet eine schnelle Orientierung sowohl für den Händler als auch den Shopper. Die Produkte können stehend und liegend präsentiert werden, dadurch ist eine optimale Übersicht geboten. Durch den integrierten Warenvorschub lassen sich die Produkte leicht entnehmen. Aber auch das Befüllen, ohne dass die Verpackungen umkippen oder sich wegdrehen, ist reibungslos möglich. Das ist mal eine echt „runde“ Sache.

Oraltabak-Kanal stapelbar, 68 -73 mm Durchmesser, transparent


Stapelbarer Vorschubkanal für alle Oral-Tabakdosen. Einfache Installation auf allen POS-T Adapter-T Profilen.

Beliebig viele Kanäle können aufeinander gestapelt werden.

Zum oberen Abschluss eines Stapels empfiehlt sich der Kanal, Artikel-Nr. 30006548.

Maße BxTxH mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
81x360x80	2	6	30006549

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.




Oraltabak-Kanal für stehende Dosen mit 68 -73 mm Durchmesser, transparent

Vorschubkanal für alle Oral-Tabakdose.

Dieser Kanal kann einfach auf allen POS-T Adapter-T Profilen installiert werden oder als oberer Abschlusskanal für die stapelbaren Kanäle, Artikel-Nr. 30006868 und 30006549 dienen.

Maße BxTxH mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
81x330x76	2	6	30006548

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.



Oraltabak-Kanal stapelbar, für liegende Dosen mit 68 -73 mm Durchmesser und max. 30 mm Tiefe, transparent


Unterer Vorschubkanal für eine liegende Präsentation von Oral-Tabakdosen.

Nur in Kombination mit dem Vorschubkanal, Artikel-Nr. 30006548.

Maße BxTxH mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
81x330x46	2	6	30006868

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

NGP Oral Tabak Dosen





Oraltabak-Kanal für stehende Dosen, stapelbar, 68 - 73 mm Durchmesser, weiß

Stapelbarer Vorschubkanal für alle Oral-Tabakdosen. Einfache Installation auf allen POS-T Adapter-T Profilen.

Maße BxTxH mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
80x297x166	2	5	30011247

Weitere Konfigurationen auf Anfrage möglich.

Roll-Präsentier



Regal-Präsentier für runde Oral-Tabak-Dosen

Platzsparend präsentiert, immer in Front - der Rollpräsentier für runde Oral Tabak Dosen.


Durch eine leichte Neigung rollen die Dosen an die Front des Regals. Jeder Präsentier hat 3 Facings, für zum Beispiel unterschiedliche Nikotinstärken.

Mit der optionalen Klebe-Klapp-Aufnahme für eine frontal präsentierte Orientierungs-Dose, bleibt auch die Übersicht und Inszenierung erhalten.

Maße BxTxH mm	Max. Füllmenge	VE	Art. Nr.
303x91x111	3 x 4 Dosen	2	30006867
373x91x117	3 x 5 Dosen	2	30006869

NGP


Oral Tabak Dosen



Kommunikationsaufnahme für Rollpräsentier

Zum Aufkleben an die Front der Rollpräsentier. Für Kommunikations-Einstecker B88 x H30 mm.

Maße BxTxH mm	VE	Art. Nr.
88x30	6	30007324



Präsentationslösungen für

EU TPD2

TABAKPRODUKT-VERORDNUNG



Hochgestapelt
 – die liegende Präsentation mit dem POS-T SloMo Warenvorschub.

100 % Markeninszenierung
 – mit dem POS-T Lichtraumprofil steht Ihre Marken im Rampenlicht.



Kein Pokerspiel
 – mit den millionenfach verkauften POS-T Produkt-Karten ist eine bessere Orientierung kein Glücksspiel.



TABAK IM WANDEL

TPD2 – DAS NEUE TABAKGESETZ

MACHEN SIE SICH IHR EIGENES BILD

Die Aufregung war groß, als im Jahr 2014 das europäische Parlament die Verordnung zu Tabakprodukten verabschiedet hat. Das TPD2-Gesetz veränderte den gesamten Tabakmarkt. Bis heute haben wir uns noch nicht an die Bilder mit Warnfunktion gewöhnt.

Die Gründe sind vielseitig, warum Sie über eine Veränderung Ihrer Tabakpräsentation am Point of Sale nachdenken sollten. Ein stimmungsvolleres Gesamtbild und eine bessere Orientierung durch den Schockbild-Dschungel sind dabei nur Beispiele.

Mit unseren Lösungen, wie z. B. dem Lichtraumprofil, lenken Sie die Aufmerksamkeit – unter Einhaltung aller gesetzlicher Bestimmungen – trotzdem auf Ihre Marke.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

NUR **35 %** bleiben bei einer gewöhnlichen Zigarettenpräsentation an Markenkommunikation übrig. Besser sind...

... **100 %** Sichtbarkeit Ihrer Marke dank gestapelten Präsentation.

... **100 %** Fokussierung auf die Marke dank des richtigen Lichtes des Lichtraumprofils.

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com



DAS PROBLEM

Bis zu 70 % der Frontseite einer Zigarettenschachtel müssen mit Warnhinweisen und Schockbildern bedruckt sein.

Das Finden der gewünschten Marke fällt deutlich schwerer.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Präsentationslösungen von POS TUNING, speziell entwickelt für die Besonderheiten eines TPD2 Zigaretten-Regals.



DAS ERGEBNIS

Mehr Sichtbarkeit der Marke

Bessere Orientierung für Shopper und Verkäufer

Bei gleichbleibendem Komfort – leichtes Entnehmen, einfaches Befüllen

Inhalt

liegende Präsentation	Seite	74	-	74
Lichtraumprofil	Seite	75	-	77
Product Cards	Seite	78	-	78
Abdeckklappe mit Labeltasche	Seite	79	-	79

TPD2 liegende Präsentation



Zeigen Sie Ihre Produkte von ihrer besten Seite

Durch die Präsentation liegender Packungen im Stapel liegt die Sichtbarkeit ausschließlich auf der Marke.


Perfektes Handling durch kontrolliert langsame Vorwärtsbewegung mit SloMo (SlowMotion)-Warenvorschub.

Für diese Präsentation benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 100 oder 120 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Kingsize und Bigpacks



Ab einer Produktbreite von 54 mm


Warenvorschub mit Dämpfung, Breite 44, Höhe 110, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Gedämpfter Warenvorschub mit Universalstärke für alle gestapelten Tabak- und NGP-Produkte ab 54 mm Breite. Ohne Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag der Fachteiler. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
540	100	30004409


TPD2

Lichtraumprofil



Mit Hilfe einer speziellen Regalschiene, einem LED-Leuchtstreifen und einer Frontscheibe wird ein Lichtraum erzeugt, der nur die Marke im unteren Bereich der Packung hervorhebt und den Rest dunkel erscheinen lässt.

LED-Beleuchtungsprofile



Lichtraumprofil E003 mit FlexLED, selbstklebend, silbergrau


Zur deutlichen Hervorhebung der Marke durch Licht. Geeignet für den Einbau auf Metall-, Glas- oder Holzböden. Alternativ kann das Profil auch auf bestehende Adapter-T Profile von POS TUNING aufgesetzt werden. Montierte Fachteiler müssen um 25 mm kürzer als bei Kombination mit anderen Profilen sein. Integriertes Anschlusskabel in Länge 700 mm.

Für Stromabnehmer, 6-fach Verteiler oder Verlängerungskabel

Länge mm	Regalbreite mm	Nennbreite mm	VE	Art. Nr.
595	600	600	10	30005099
645	650	650	10	30004785
895	900	900	10	30005100
995	1.000	1.000	10	30001196
1.245	1.250	1.250	10	30005101
1.325	1.330	1.330	10	30005102

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Stromversorgung über Stromschiene



Ermöglicht eine einfache, aufgeräumte und schnelle Installation mit der POS TUNING FlexLED Beleuchtung.

Stromschiene, selbstklebend, telegrau

Mit Kappe.

Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
900	6,2	20	1	30005086
1.200	6,2	20	1	30005869

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Stromabnehmer mit 1-fach Buchse, 12/24V, silber

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
20	12	58	1	10000155

TPD2

Lichtraumprofil



Einspeiser für Stromschiene

Mit ESP-Stecker für Netzteil 24 Volt.

Länge mm	VE	Art. Nr.
2.500	1	10000403

Stromversorgung über Kabelverteiler



Herkömmliche Installation der POS TUNING FlexLED Beleuchtung.

Verlängerungskabel FlexLED

Zur Verlängerung der Stromleitung zwischen Verteiler und LED-Kabel.

Länge mm	VE	Art. Nr.
2.000	200	10000641



6-fach Verteiler für FlexLED Beleuchtung, magnetisch

Verteiler für FlexLED Beleuchtung zur Erweiterung auf 6 Anschlussbuchsen.

Länge mm	Anz. Anschlüsse	VE	Art. Nr.
150	6	200	10000401

Netzteile



Die passenden Netzteile für Ihre Anwendung.

Steckernetzteil 24 V

Zur Stromversorgung von LED-Lichtelementen. Zum Anschluss an Einspeiser für Stromschiene oder 6-fach Verteiler. Kabellänge 2000 mm.

Hinweis: Netzteil nicht in geschlossenen Schränken installieren, eine offene Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Für max. 5 Meter LED.

max. LED m	Watt W	VE	Art. Nr.
5	30	1	10000763



Einbaunetzteil 24 V

Zur Stromversorgung von LED-Lichtelementen. Zum Anschluss an Einspeiser für Stromschiene oder 6-fach Verteiler. Kabellänge 2000 mm. Für max. 12,5 m LED.

max. LED m	Watt W	VE	Art. Nr.
12,5	75	1	30004455

TPD2

Lichtraumprofil

Zubehör

Zubehör für kabelbasierte Beleuchtung und für Beleuchtung mit Stromschiene.



Kabelführungsprofil für Konsole, magnetisch, weiß

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
200	10	12,5	50	30002073



Befestigungsklammer für Kabel, selbstklebend, weiß

Mit flexiblem Haken.

Länge mm	VE	Art. Nr.
19	10	10000243



3-fach Tischsteckdose, weiß

1.500 mm Zuleitung.

Länge mm	VE	Art. Nr.
1.500	1	30000047



Schuko-Verlängerungskabel, weiß

H05VV-F3G 1,5 mm.

Länge mm	VE	Art. Nr.
3.000	1	10000224


TPD2

Product Cards



Mittels Adapterclip, der hinter den Frontanker des Warenvorschubs eingesetzt wird, entsteht ein Halteschlitz zum Einstecken einer bedruckten Produktkarte, die mit dem Layout der im Fach platzierten Marke bedruckt ist. Die Produktkarte ist biegsam und selbstaufrichtend, so dass sie für viele tausend Entnahmevorgänge verwendet werden kann, ohne zu verschleißen.


Adapterclips



Adapterclip RMC, Breite 34 mm, Höhe 18,5 mm, transparent

Für Frontanker mit einer Breite von 39 mm. Zur Aufnahme von Produktkarten mit Lochung für Zigarettenpackungen.

VE	Art. Nr.
500	30000156




Adapterclip RYO, Breite 34 mm, Höhe 51,8 mm, transparent

Für Frontanker mit einer Breite von 39 mm. Zur Aufnahme von Produktkarten mit Lochung für Drehtabakpackungen (Pouches).

VE	Art. Nr.
250	30000152

Individuell bedruckte Product Cards



Produktkarten-Set, Breite 56 mm, Höhe 89 mm, matt, weiß, bedruckt (4C)

Passend für Zigarettenschachteln der Breite 55 mm, einsteckbar zwischen Adapterclip RMC und Warenvorschubfront.

VE	Art. Nr.
1	10000468


Weitere Maße auf Anfrage möglich.

TPD2 Abdeckklappe mit Labeltasche



Alternativ zur Product Card kann die Abdeckklappe in Verbindung mit auswechselbaren Papierkarten verwendet werden. Diese wird direkt auf die Front des Warenvorschubs mit Frontanker mit Breite 39 mm aufgesteckt und kann dank des integrierten Weichscharniers leicht zur Entnahme und Befüllung geöffnet werden. Die Klappe ist selbstschließend.

Abdeckklappen für Kingsize und Big Packs



TPD2-Klappe für King Size, mit Rechtecktasche beklebt, für Frontanker mit Breite 39 mm, weiß

Mit Aufsteckscharnier. Mit Labeltasche zum Einsetzen von Labelkarten.

Maße BxTxH mm	VE	Art. Nr.
59x5x115	300	30002176



Präsentationslösungen für

Plain Packs

EINHEITSVERPACKUNGEN

death

death

For a better tobacco presentation at the point of sale:
Tel: +49 5222 36965-0, www.postuning.com

For a better tobacco presentation at the point of sale:
Tel: +49 5222 36965-0, www.postuning.com

For a better tobacco presentation at the point of sale:
Tel: +49 5222 36965-0, www.postuning.com




POS Tuning
Plain packaging

POS Tuning
Plain packaging

POS Tuning
Plain packaging

Freie Sicht

– mit dem POS-TWarenvorschub für Plain Packs erkennen Sie Ihre Marke schneller und besser.



Klarer Blick

– bei einer liegenden Präsentation mit den POS-T SloMo Warenvorschüben erwirken Sie ein klareres Gesamtbild.



EINHEITSVERPACKUNGEN IM TABAKBEREICH – PLAIN PACKAGING

FINDUNGSPHASEN VERKÜRZEN

Immer mehr Länder ändern Ihre Gesetzgebung auf ein komplettes Marken- und Werbeverbot für Tabakprodukte. Frankreich, Australien, Belgien, Türkei und Großbritannien sind nur einige Beispiele.

Die Folge: Einheitsverpackungen am Point of Sale – meist in Olivbraun. Schön ist das sicher nicht und erschwert zusätzlich noch die Orientierung für Kunden und Verkäufer.

Unsere Lösungen für den Point of Sale sorgen dafür, dass Sie trotzdem Aufmerksamkeit auf Ihre Marke ziehen und beste Orientierung am Tabakregal bieten.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

4 x sieht der Kunde und Verkäufer den Markentext bei einer gestapelten, liegenden Präsentation

+ 100 % Lesbarkeit des Markentextes sorgen für schnellere Orientierung

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidssystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com



DAS PROBLEM

Einheitsverpackungen sind eine Orientierungs-Herausforderung.

Das Suchen des richtigen Produkts dauert erheblich länger als mit grafischen Markenlogos.

Herkömmliche Vorschubsysteme verdecken oftmals den Markentext.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Warenvorschubsysteme mit spezieller Front für maximale Marken-Sichtbarkeit

Liegende Frontpräsentation

(Alpha-)Numerische Orientierungshilfen



DAS ERGEBNIS

Beste Sicht auf den Markentext erleichtern das Suchen nach dem richtigen Produkt.

Bessere Orientierung durch ein aufgeräumtes Regalbild bei liegender Präsentation mit POS-T SloMo Warenvorschüben.

Wissen, wo was steht, mit den POS-T Orientierungshilfen.

Inhalt

stehende Präsentation	Seite	86	-	86
liegende Präsentation	Seite	87	-	87
Orientierung am Regal	Seite	88	-	88

Plain Packaging


stehende Präsentation



Für die Präsentation von Plain Packs benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
 - Fachteiler, Höhe 35 mit hohem Frontanschlag
- Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Kingsize und Bigpacks



Für Produktbreiten ab 48 mm


Warenvorschub, Breite 40, Höhe 70, Tiefe 25 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B39 x H10 mm ohne eigenen Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag des Fachteilers.

Mit geringem Klemmbereich von 16 mm.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
390	2	140	30006838

Ultra Slims



Für Produkte unter 48 mm Breite.

Warenvorschub, Breite 15 mm, Höhe 68 mm, lichtgrau

Mit Frontanker B17 x H5 mm ohne Frontanschlag.

Max. Fülltiefe mm	Kraft Newton	VE	Art. Nr.
340	1,5	203	30004446

Plain Packaging liegende Präsentation



Bessere Lesbarkeit der Markentexte

Durch die Präsentation liegender Packungen im Stapel liegt die Sichtbarkeit ausschließlich auf den Markentext.


Perfektes Handling durch kontrolliert langsame Vorwärtsbewegung mit SloMo (SlowMotion)-Warenvorschub.

Für diese Präsentation benötigen Sie neben dem Warenvorschub:

- Adapter-T Profil
- Führungsgleitprofil, Breite 34 mm
- Fachteiler, Höhe 100 oder 120 mm

Diese finden Sie im Kapitel **Systembauteile**.

Kingsize und Bigpacks



Warenvorschub mit Dämpfung, Breite 44, Höhe 110, Tiefe 40 mm, lichtgrau

Gedämpfter Warenvorschub mit Universalstärke für alle gestapelten Tabak- und NGP-Produkte ab 54 mm Breite. Ohne Frontanschlag, Produkte halten am Anschlag der Fachteiler. Klemmbereich 22 mm.

Max. Fülltiefe mm	VE	Art. Nr.
540	100	30004409


Plain Packaging

Orientierung am Regal

Orientierungs-Beispiele




Numerische Orientierung



Alphanumerische Orientierung

Fachteiler-Clips für Orientierungshinweise



Fachteiler-Stecker für Orientierungshinweise

So einfach ist Orientierung!

Einfach auf den Fachteiler stecken und schon hat jedes Facing sein eigenen Labelhalter für einen individuellen Orientierungshinweis.

Für Labels: B17 x H26 mm

Wir empfehlen Papier ab 160 g.

1 Set besteht aus 25 Fachteiler-Steckern.

VE	Art. Nr.
1	30007359



Präsentationslösungen für

Dark Market

VERBOT EINER SICHTBAREN ZIGARETTENPRÄSENTATION



Plug & Play

Dark Market Klappen von POS TUNING werden einfach auf das vorhandene Warenvorschubsystem adaptiert.



Steht für sich allein

Dark Market Faceplates sind Single-Klappen, sekundenschnell aufsteckbar auf einen vorhandenen Warenvorschub.



Maximieren Sie die Nutzung Ihrer Schubladen!

Die POS-T Multi Row ermöglicht mehrere Sorten in einer Reihe. Mit einem einzelnen Facing ermöglicht es problemlos 3 oder sogar 4 Facings zu machen. Maximieren Sie Ihre Produktvielfalt ohne zusätzlichen Platzbedarf.



REGALLÖSUNGEN FÜR DARK MARKET

VERSCHÄRFTE GESETZESLAGE

Die Zeiten in denen in Krimis, Filmen oder Fernsehshows geraucht wurde, sind schon länger vorbei. Und auch am Point of Sale sorgen in vielen Ländern Gesetze dafür, dass keine Tabakwaren mehr gesehen werden dürfen. Man spricht hier von einem sogenannte „Dark Market“.

Kanada, Australien, England, Russland und die Niederlande sind nur einige Beispiel-Länder, in denen eine Dark Market Gesetzesänderung bereits initiiert wurde. Und die Wahrheit ist düster – Dark Market wird kommen. Seien Sie also bereit, bevor es losgeht.

Mit unseren Dark Market Lösungen rüsten Sie Ihr Regal in wenigen Sekunden um – komplett ohne Werkzeug.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

NUR **10** Sekunden benötigen Sie ca., um ein bestehenden Tabakregalboden „Dark-Market-Ready“ zu machen.

100 % adaptierbar auf das vorhandene POS-T Warenvorschubsystem. Kein Regalumbau notwendig.

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.de



DAS PROBLEM

Dark Market bedeutet das Ende einer sichtbaren Tabak-Präsentation.

Der Verkauf findet „unter dem Ladentisch“ statt.

Viele denken, dass vorhandene Regalsysteme teuer umgerüstet werden müssen.



DIE PERFEKTE LÖSUNG

Dark Market Lösungen von POS TUNING sind adaptierbar auf das vorhandene POS-T Warenvorschubsystem.



DAS ERGEBNIS

Umrüstung in wenigen Sekunden

Stecksysteme können zur Befüllung abgenommen werden.

Optisch hochwertig, bedruckbar und leicht zu handeln

Inhalt

Klappenlösungen für Regale	Seite	94	-	94
Klappenlösung für Einzelfacings	Seite	95	-	95


Dark Market

Klappenlösungen für Regale



Die Dark Market Lösungen von POS TUNING sind einfach adaptierbar auf alle vorhandenen POS-T Warenvorschubsysteme. Ohne großen Umbau können Sie in wenigen Minuten Ihr komplettes Regal "Dark Market Ready" machen.

Klappen und Schaniere



Dark Market Klappe mit Griffleiste

Klappenlösung für eine schnelle Umrüstung vorhandener Regalsysteme. Öffnung von oben nach unten.

Individuell anpassbar auf Ihr Regalmaß
 Maximale Klappenhöhe (Bodenabstand) = 235 mm
 Für maximale Regalbreite = 1.000 mm


Set für 10 Klappen, bestehend aus

- 10 Klappen
- 10 Schanierprofile
- 10 Griffen
- 1 Beschnitthilfe
- 1 Cutter-Messer

Einfach Adaptierbar mit dem Fachteiler-Clip 30007360.

Maße BxTxH mm	Farbe	VE	Art. Nr.
Indiv./ max. B998 x H235	weiß	1	30008556
Indiv./ max. B998 x H235	schwarz	1	30008557

Adaption am Fachteiler



Fachteiler-Adaptions-Clips für Klappen

Nachgerüstet binnen Sekunden.

Mit den Fachteiler-Adaptions-Clips befestigen Sie Ihre Dark Market Klappe ganz einfach - ohne das Regal kostspielig umzubauen.

Wir empfehlen alle 20 cm einen Adaptions-Clip.
 1 Set besteht aus 25 Fachteiler-Clips.


VE	Art. Nr.
1	30007360

Dark Market

Klappenlösung für Einzelfacings



Faceplates für Kingsize



Mit den Faceplates von POSTUNING ist es möglich, einzelne Facings im Regal zu verdecken.

Die Faceplate wird auf die Front des vorhandenen Warenvorschubs oder Fachteilers aufgesteckt. Somit ist das dahinterstehende Tabakprodukt nicht mehr sichtbar. Zur Entnahme oder Befüllung kann die Faceplate einfach nach unten geöffnet werden und schließt sich automatisch wieder.

Dark Market-Klappe für King Size, 115x59 mm

Mit Aufsteckscharnier auf Frontanker oder Fachteiler mit max. Anschlag 25 mm.
Für Facingbreite 59 mm.

Maße BxTxH mm	Farbe	VE	Art. Nr.
59x5x115	weiß	25	30008946
59x5x115	schwarz	25	30008947



Systemlösungen für

Ladenbauer

DIE RICHTIGE ZIGARETTENPRÄSENTATION



Unter dem Ladentisch
 – POS-T Liftlösungen und
 Vorschubladen mit integrierter
 Bestandsanzeige



Einleuchtend einfach
 – Die POS-T LED-Profile
 und Verkabelungssysteme
 für Regale und Theken



Ganz schön schlank
 – POS-T Glasböden sind nur
 8 mm dick und werten die
 kompletten Regalmöbel
 optisch auf.

Maximieren Sie die Nutzung Ihrer Schubladen!
 Die POS-T Multi Row ermöglicht mehrere Sorten in einer
 Reihe. Mit einem einzelnen Facing ermöglicht es problem-
 los 3 oder sogar 4 Facings zu machen. Maximieren Sie Ihre
 Produktvielfalt ohne zusätzlichen Platzbedarf.



SYSTEMLÖSUNGEN – PARTNER DES LADENBAUS

ZUSAMMEN IN DER ERSTEN REIHE

Hochwertige Laden- und Thekenbau-Elemente mit den Präsentations- und Funktionslösungen von POST TUNING sind zusammen unschlagbar.

Nutzen Sie unsere Expertise – wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihre Tabakwaren-Präsentation am Point of Sale geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap- oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POST TUNING optimal in Szene gesetzt.

Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com




Flexibel einsetzbar auf allen Ladenbau-Systemregalen



Geringe Etagenabstände mit POS-T Glasböden und Konsolen sorgen für eine optimale Regalausnutzung



Effektive Funktionselemente können in nahezu allen Verkaufsmöbeln integriert werden



Inhalt


Regalbauteile	Seite	102	-	103
Einbausysteme für Theken	Seite	104	-	104
Regalbeleuchtung	Seite	105	-	108

Systeme für Ladenbau

Regalbauteile

Ob Modernisierung oder ein neuer Look – die Glasböden und Konsolen sind kompatibel zu Ihren vorhandenen Regalsystemen. Mit wenig Kostenaufwand und durch leichten Umbau erzielen Sie nicht nur ein Facelifting Ihrer Regale sondern auch bis zu 80 % mehr Präsentationsfläche durch waagerechte Anordnung der Glasböden.

Glasböden



Glasetagen mit geschliffenen und polierten Kanten.

Glasetagen, transparent

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art. Nr.
8	380	598	70000093
8	380	648	70000097
8	380	662	70000099
8	380	898	70000118
8	380	998	70000124
10	380	1.246	70000138

Weitere Maße auf Anfrage möglich.


Zubehör



Konsolenpaar für Glasböden, silber

Aus 2 mm Stahlblech. Mit Bohrung für die Aufnahme von Glasauflagen. Kompatibel zu allen Ladenbausystemen.

Tiefe mm	Lochabstand mm	VE	Art. Nr.
320	30/60	20	70000141
320	35/70	20	70000142
320	40/42	20	70000144
320	45	20	70000148
320	50	20	70000152



Glasauflagen mit Zapfen 5 mm

4 Stück pro Konsolenpaar.


VE	Art. Nr.
40	30000798

Systeme für Ladenbau


Regalbauteile

Konsolenadapter

Für Glasetagen, kompatibel zu allen Ladenbausystemen.
Lieferung erfolgt inkl. Schrauben, ohne Glasauflagen.




Tiefe mm	Lochabstand mm	VE	Art. Nr.
272	20	20	30004871



Etagensicherungskeil, 10er Set

Erforderlich am Regalabschluss, sofern die Lochung breiter ist als 8 mm (ausgenommen bei Lochabstand 50 mm – Firma Tegometall).

VE	Art. Nr.
1	30000801



Glasbodenträger 5/5 x 16 mm, verzinkt


Tragelement für die Montage von Glasböden in Stollenwandregalen. 2,5 mm Versatz mit Nase.

VE	Art. Nr.
5.000	10000367

Systeme für Ladenbau

Einbausysteme für Theken


POS-T Stock-Control Lift



POS-T Stock-Control Lift

Inkl. POS-T Warenvorschub mit 10-14 N und Frontanker mit Füllstandsanzeige zum Einhängen in die Trennwand (Art.-Nr. 70000323). Trennwand bitte separat bestellen. Linke oder rechte Ausführung erhältlich.

Ausführung / Ausstattung	Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
links	110	714	58	40	30009500
rechts	110	714	58	40	30009501
links	110	513	58	60	30011211
rechts	110	513	58	60	30011212




Trennwand für POS-T Stock-Control Lift

Metallplatte mit einer Stärke von 2 mm, zum Einhängen des POS-T Stock-Control Lifts.

Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
80	597	5	70000323

LED-Beleuchtungsprofile



Lichtraumprofil E003 mit FlexLED, selbstklebend, silbergrau

Zur deutlichen Hervorhebung der Marke durch Licht. Geeignet für den Einbau auf Metall-, Glas- oder Holzböden. Alternativ kann das Profil auch auf bestehende Adapter-T Profile von POS TUNING aufgesetzt werden. Montierte Fachteiler müssen um 25 mm kürzer als bei Kombination mit anderen Profilen sein. Integriertes Anschlusskabel in Länge 700 mm.

Für Stromabnehmer, 6-fach Verteiler oder Verlängerungskabel

Länge mm	Regalbreite mm	VE	Art. Nr.
595	600	10	30005099
645	650	10	30004785
895	900	10	30005100
995	1.000	10	30001196
1.245	1.250	10	30005101
1.325	1.330	10	30005102

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Scanningprofil S014 mit FlexLED, Höhe 39 mm, 2-fach verstellbar, lichtgrau

Aufsteckbar auf Fachböden mit U-Sicke, integriertes Anschlusskabel in Länge 700 mm. Kompatibel mit Regalböden der Hersteller: Linde Ladenbau, Storebest, Tegometall, ITAB, Eden, Lüning Ladenbau.

Länge mm	Höhe mm	Regalbreite mm	Nennbreite mm	VE	Art. Nr.
588	39	600	600	10	30005094
638	39	650	650	10	30005095
888	39	900	900	10	30005096
988	39	1.000	1.000	10	30001190
1.238	39	1.250	1.250	10	30005097
1.318	39	1.330	1.330	10	30005098

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Bodenunterbauprofil E010 mit FlexLED, selbstklebend

Für den Einbau unter Metall-, Glas-, Holz- oder Kunststoffböden, integriertes Anschlusskabel in Länge 700 mm.

Länge mm	Regalbreite mm	Nennbreite mm	VE	Art. Nr.
570	600	600	10	30005108
620	650	650	10	30005109
870	900	900	10	30005110
970	1.000	1.000	10	30005111
1.220	1.250	1.250	10	30005112
1.300	1.330	1.330	10	30005113

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systeme für Ladenbau

Regalbeleuchtung




Bodenunterbauprofil E010 mit FlexLED, magnetisch

Für den Einbau unter Metallböden, integriertes Anschlusskabel in Länge 700 mm.

Länge mm	Regalbreite mm	Nennbreite mm	VE	Art. Nr.
570	600	600	10	30005103
620	650	650	10	30005104
870	900	900	10	30005105
970	1.000	1.000	10	30001197
1.220	1.250	1.250	10	30005106
1.300	1.330	1.330	10	30005107

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Stromversorgung über Stromschiene



Ermöglicht eine einfache, aufgeräumte und schnelle Installation mit der POS TUNING FlexLED Beleuchtung.

Stromschiene, selbstklebend, telegrau

Mit Kappe.

Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
900	6,2	20	1	30005086
1.200	6,2	20	1	30005869

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Stromabnehmer mit 1-fach Buchse, 12/24V, silber

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
20	12	58	1	10000155



Einspeiser für Stromschiene

Mit ESP-Stecker für Netzteil 24 Volt.

Länge mm	VE	Art. Nr.
2.500	1	10000403

Stromversorgung über Kabelverteiler



Herkömmliche Installation der POS TUNING FlexLED Beleuchtung.

Verlängerungskabel FlexLED

Zur Verlängerung der Stromleitung zwischen Verteiler und LED-Kabel.

Länge mm	VE	Art. Nr.
2.000	200	10000641



6-fach Verteiler für FlexLED Beleuchtung, magnetisch

Verteiler für FlexLED Beleuchtung zur Erweiterung auf 6 Anschlussbuchsen.

Länge mm	Anz. Anschlüsse	VE	Art. Nr.
150	6	200	10000401

Netzteile



Die passenden Netzteile für Ihre Anwendung.

Steckernetzteil 24 V

Zur Stromversorgung von LED-Lichtelementen. Zum Anschluss an Einspeiser für Stromschiene oder 6-fach Verteiler. Kabellänge 2000 mm.

Hinweis: Netzteil nicht in geschlossenen Schränken installieren, eine offene Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Für max. 5 Meter LED.

max. LED m	Watt W	VE	Art. Nr.
5	30	1	10000763



Einbaunetzteil 24 V

Zur Stromversorgung von LED-Lichtelementen. Zum Anschluss an Einspeiser für Stromschiene oder 6-fach Verteiler. Kabellänge 2000 mm. Für max. 12,5 m LED.

max. LED m	Watt W	VE	Art. Nr.
12,5	75	1	30004455

Systeme für Ladenbau

Regalbeleuchtung

Zubehör



Zubehör für kabelbasierte Beleuchtung und für Beleuchtung mit Stromschiene.

Kabelführungsprofil für Konsole, magnetisch, weiß

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
200	10	12,5	50	30002073



Befestigungsklammer für Kabel, selbstklebend, weiß

Mit flexiblem Haken.

Länge mm	VE	Art. Nr.
19	10	10000243



3-fach Tischsteckdose, weiß

1.500 mm Zuleitung.


Länge mm	VE	Art. Nr.
1.500	1	30000047



Schuko-Verlängerungskabel, weiß

H05VV-F3G 1,5 mm.

Länge mm	VE	Art. Nr.
3.000	1	10000224



Im Überblick

Systembauteile

FACHTEILER, BEFESTIGUNGSPROFILE UND ZUBEHÖR




Detailverliebt
Die POS-T Facheiler sind nicht nur „Plastik-Trenner“, sondern ein System mit vielen intelligenten Detaillösungen.

Spurassistent
POS-T Führunggleitsysteme sorgen dafür, dass auch kippgefährdete Produkte in Linie bleiben.



Haltgeber
POS-T Adapterprofile gibt es für alle handelsüblichen Bodentypen und -breiten.



PRAKTISCHE UTENSILIEN – SYSTEMBAUTEILE

ES KOMMT ZUSAMMEN WAS ZUSAMMEN GEHÖRT



POS-T Adapter-T Profile

POS-T Adapter-T Profile dienen der vorderen oder hinteren Befestigung von Fachteilern oder Warenvorschüben auf allen handelsüblichen Regalböden. Sie passen sich optimal an die jeweiligen Warenträger an. Transparente Profile sorgen für einen freien Blick auf die Ware.



POS-T Führunggleitprofile

POS-T Führunggleitprofile reduzieren beim Verschieben die Reibung zwischen Regalboden und Produkt. Dies schont nicht nur das Produkt, sondern erleichtert auch die Befüllung.



POS-T Fachteiler

POS-T Fachteiler schaffen klare Strukturen und helfen dem „Shopper“ und Verkäufer bei der Orientierung. Such- und Zugriffszeiten werden verkürzt und die Impulskauftrate messbar gesteigert. Je nach Produkt und Anwendung bieten wir Fachteiler in 35, 60, 100 oder 120 mm Höhe und in Längen von 80 bis 580 mm an.

DIE ZAHLEN IM ÜBERBLICK

+ 93 % aller in einer Umfrage befragten Shopper gaben an, dass ein gepflegtes und gut organisiertes Regal für sie das wichtigste Entscheidungskriterium für den Einkaufsort ist.

+ 40 % der Arbeitszeit von Verkaufsmitarbeitern entfallen auf die Wiederherstellung der Regalordnung „Verkaufen wird zur Nebensache“, Regalpflegearbeiten sind sehr demotivierend.

DIE EXPERTEN AM POINT OF SALE!

Wir sind Ihr weltweiter Partner, wenn es um Ihr Tabakwaren-Regal geht. Egal ob Kingsize, Big- oder Slimpacks, runde Oral Tabak Dosen oder moderne E-Zigaretten als Cap-oder Liquidsystem. Egal ob stehende oder liegende Präsentation – alle Produkte werden mit POS TUNING optimal in Szene gesetzt. Außerdem haben wir die passenden Antworten auf die Probleme der Zukunft – veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Reduzierung der verfügbaren Regalfläche. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment macht uns zu Ihrem zuverlässigen Spezialisten.

Kontaktieren Sie uns:

Ihr Customer Service Tobacco
+49 5222 36965-696
Team-Tobacco@postuning.com

Inhalt


Adapter-T Profile	Seite	114	-	122
Fachteiler	Seite	123	-	131
Führungsgleitprofile	Seite	132	-	133
Komplette Bodenausstattung	Seite	134	-	135
Flexible Bodenausstattung	Seite	136	-	136

Systembauteile

Adapter-T Profile



Adapter-T Profile zur Befestigung von Systemelementen (z. B. Fachteilern und Warenvorschüben) auf handelsüblichen Warenträgern. Die einfache Montage der Befestigungsprofile erfolgt, je nach Typ des Regalbodens, durch Aufkleben, Aufstecken, Anklipsen oder mittels Magnet.




Systembauteile

Adapter-T Profile

Ohne Ab-/Aufkantung

Adapter-T Profile zur Befestigung von Systemelementen, z. B. Fachteilern und Warenvorschüben auf handelsüblichen Holz-, Glas- und Metallböden.



Adapter-T Profil A001, selbstklebend, transparent


Empfohlen für leichte Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.

Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	13	595	80	30002395
650	13	645	80	30002397
665	13	660	80	30002399
900	13	895	80	30002405
1.000	13	995	80	30002408
1.250	13	1.245	80	30002409
1.330	13	1.325	80	30002410

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Adapter-T Profil A003, magnetisch, transparent

Befestigungsprofil für Metallböden. Bei Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen. (Bei Blechböden zur Fixierung von Fachteilern im hinteren Regalbereich.) Mit schwarzem Magnetband.




Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	30	30002475
650	21	645	30	30002476
665	21	660	30	30002478
900	21	895	30	30002480
1.000	21	995	30	30002481
1.250	21	1.245	30	30002482
1.330	21	1.325	30	30002483

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Adapter-T Profile




Adapter-T Profil A003, selbstklebend, transparent

Empfohlen für schwere Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.


Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	50	30002501
650	21	645	50	30002505
665	21	660	50	30002507
900	21	895	50	30002511
1.000	21	995	50	30002512
1.250	21	1.245	50	30002516
1.330	21	1.325	50	30002517

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Mit Abkantung



Adapter-T Profile mit 8 mm Abkantung, zur Befestigung von Systemelementen, z. B. Fachteilern und Warenvorschüben. Die Abkantung sorgt für **Kantenschutz bei Glasböden** sowie für **zusätzliche Haltekraft** des Profils beim Befüllen des Warenträgers.



Adapter-T Profil A004, magnetisch, transparent

Empfohlen für schwere Artikel. Bei Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen. Mit schwarzem Magnetband.

Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	20	595	20	30002524
650	20	645	20	30002525
665	20	660	20	30002527
900	20	895	20	30002528
1.000	20	995	20	30002529
1.250	20	1.245	20	30002530
1.330	20	1.325	20	30002531

Weitere Maße auf Anfrage möglich.


Systembauteile

Adapter-T Profile

Adapter-T Profil A002, selbstklebend, transparent

Empfohlen für leichte Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.

Adapter-T Profile mit 8 mm Abkantung zur Befestigung von Systemelementen, z.B. Fachteilern und Warenvorschüben. Die Abkantung sorgt für Kantenschutz sowie für zusätzliche Haltekraft des Profils beim Befüllen des Warenträgers.




Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	10	595	50	30002417
650	10	645	50	30002419
665	10	660	50	30002422
900	10	895	50	30002425
1.000	10	995	50	30002426
1.250	10	1.245	50	30002427
1.330	10	1.325	50	30002428

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Adapter-T Profil A004, selbstklebend, transparent

Empfohlen für schwere Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.




Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	20	595	20	30002534
650	20	645	20	30002535
665	20	660	20	30002536
900	20	895	20	30002537
1.000	20	995	20	30002538
1.250	20	1.245	20	30002539
1.330	20	1.325	20	30002540

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile


Adapter-T Profile

Mit Aufkantung



Adapter-T Profile zur Befestigung von Systemelementen, z. B. Fachteilern und Warenvorschüben ohne Frontanschlag. Auch für den Einsatz **ohne Warenvorschub** geeignet – die Aufkantung dient als vorderer Anschlag.

Bei Verwendung von Warenvorschüben mit Frontanschlag empfehlen wir Adapter-T Profile ohne Aufkantung.




Adapter-T Profil A005, selbstklebend, transparent

Höhe 18 mm. Zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.

Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	20	30002548
650	21	645	20	30002549
665	21	660	20	30002550
900	21	895	20	30002551
1.000	21	995	20	30002553
1.250	21	1.245	20	30002554
1.330	21	1.325	20	30002555

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Adapter-T Profil A006, selbstklebend, transparent

Höhe 30 mm. Empfohlen für hohe Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.

Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	20	30002568
650	21	645	20	30002570
665	21	660	20	30002571
900	21	895	20	30002572
1.000	21	995	20	30002574
1.250	21	1.245	20	30002575
1.330	21	1.325	20	30002576


Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Adapter-T Profile

Adapter-T Profil A006, magnetisch, transparent

Höhe 30 mm. Empfohlen für hohe Artikel. Bei Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen. Mit schwarzem Magnetband.




Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	20	30002559
650	21	645	20	30002560
665	21	660	20	30002561
900	21	895	20	30005150
1.000	21	995	20	30002563
1.250	21	1.245	20	30002564
1.330	21	1.325	20	30002565

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Adapter-T Profil A007, selbstklebend, transparent

Höhe 40 mm. Empfohlen für hohe Artikel. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.




Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	20	30002591
650	21	645	20	30002593
665	21	660	20	30002594
900	21	895	20	30002595
1.000	21	995	20	30002597
1.250	21	1.245	20	30002598
1.330	21	1.325	20	30002599

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Adapter-T Profil A007, magnetisch, transparent

Höhe 40 mm. Empfohlen für hohe Artikel. Bei Reinigungsarbeiten leicht zu entfernen. Mit schwarzem Magnetband.





Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	21	595	15	30002581
650	21	645	15	30002582
665	21	660	15	30002583
900	21	895	15	30002584
1.000	21	995	15	30002585
1.250	21	1.245	15	30002586
1.330	21	1.325	15	30002587

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Adapter-T Profile

Für Böden mit U-Sicke



Adapter-T Profile zur Befestigung von Systemelementen, zum Einstecken in die **U-Sicke** von Systemböden, wie z. B. Tegometall.

Adapter-T Profil A015, zum Einstecken, transparent


Flexibler Klemmbereich von 4 bis 9 mm (x).

Regalbreite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	588	50	30002647
650	638	50	30002648
665	653	50	30002649
900	888	50	30002650
1.000	988	45	30002651
1.250	1.238	45	30002652
1.330	1.318	50	30002654

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Adapter-T Profil A017, zum Einstecken, transparent

Einstecken einer Frontscheibe 3-4 mm möglich.



Regalbreite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
600	588	50	30010416
650	638	50	30010417
665	653	50	30010418
900	888	50	30010419
1.000	988	45	30010324
1.250	1.238	45	30010325
1.330	1.318	50	30010422


Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Adapter-T Profile

Mit Lochmaske zur Fixierung, flach

Adapter-T Profile zur Befestigung von Systemelementen, z. B. Fachteilern und Warenvorschüben, auf **Drahtböden**.



Adapter-T Profil A003, zum Anklipsen, transparent

Zur Befestigung auf Drahtböden sind Klips je Profil im Lieferumfang enthalten. Zur Fixierung des Adapter-T Profils werden die Klips durch die Stanzung auf den Drahtboden festgeklemmt. Kompatibel zu Böden mit Drahtdurchmessern von 2,0 bis 3,4 mm.

Ausführung / Ausstattung	Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
mit 3 Klips	600	21	590	1	30002604
mit 3 Klips	665	21	660	1	30002607
mit 4 Klips	900	21	890	1	30002609
mit 4 Klips	1.000	21	990	1	30002611
mit 5 Klips	1.250	21	1.240	1	30002613
mit 5 Klips	1.330	21	1.320	1	30002616



Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Adapter-T Profile

Mit Werbeeinschub + LED-Aufnahme

Als Systemträger, mit transparenter Front für Werbeeinschub, mit LED-Aufnahme, geeignet für Glas-, Holz- und Metallböden.




Brandline-Profil E014 gewölbt, selbstklebend, weiß

Höhe 24 mm. Geeignet für Einlegestreifen bis zu einer Höhe von 30 mm. Mit LED-Aufnahme. Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Mit transparentem Filmklebeband.

Höhe mm	Regalbreite mm	Breite mm	Länge mm	VE	Art. Nr.
24	600	45	598	20	30003502
24	650	45	648	20	30003503
24	900	45	898	20	30003504
24	1.000	45	998	20	30003505
24	1.250	45	1.248	20	30003506

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Endkappenpaar, weiß

Zum Aufstecken auf Brandline-Profil E014 gewölbt, inkl. Arretierung auf vorhandenen Adapter-T Profilen.


Maße BxTxH mm	VE	Art. Nr.
25x25x20	20	30000053

Systembauteile

Fachteiler




Fachteiler, aus Kunststoff mit Frontanschlag, zur Sicherstellung der Regalordnung und der korrekten Funktion von Warevorschüben (**verhindern das "Verhaken"** benachbarter Artikel) sowie zur Sicherung von Artikelstamplätzen. Erhältlich in den Höhen 35, 60, 100 und 120 mm, **auch geeignet für den Einsatz im Kühl- und Tiefkühlbereich**. Die Höhe der Fachteiler richtet sich nach der Verpackungsart (Weichverpackung, Hartverpackung), der Höhe und Form der Artikel. Zur Fixierung auf handelsüblichen Warenträgern wird je nach Anwendung mind. ein Befestigungsprofil (Adapter-T) benötigt. Kombinierbar mit Zubehör-Elementen wie hinterer Fixier- und Rasterleiste, erweiterten Anschlägen, Beleuchtung, u. v. m.
Auf Anfrage auch **farbig** und mit **individueller Kontur** lieferbar.



Systembauteile

Fachteiler

Höhe 35 mm




Frontanschlag B20 x H17,5 mm. Zur Trennung von Produkten bis zu einer Höhe von max. 60 mm.

Fachteiler D030, mit vorderer Fixierung, Höhe 35 mm, transparent

Mit 17,5 mm hohem Frontanschlag.

Länge mm	VE	Art. Nr.
105	136	30006164
130	136	30006165
155	136	30003079
180	136	30003080
205	88	30003081
230	88	30003082
255	88	30003083
280	88	30003084
305	68	30003085
330	68	30003086
355	68	30003087
380	68	30003088
405	68	30003089
430	68	30003090
455	68	30003091
480	68	30003092



Fachteiler Vario D030, mit vorderer Fixierung, Höhe 35 mm, transparent

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.

Länge mm	VE	Art. Nr.
205-355	68	30003115


Höhe 35 mm



Frontanschlag B20 x H35 mm. Zur Trennung von Produkten bis zu einer Höhe von max. 100 mm.

Fachteiler D030, mit vorderer Fixierung, Höhe 35 mm, transparent


Mit 35 mm hohem Frontanschlag.



Länge mm	VE	Art. Nr.
205	68	30006585
230	68	30006586
255	68	30006587
280	68	30006588
305	52	30006589
330	52	30006590
355	52	30006591
380	52	30006592
405	52	30006593
430	52	30006594
455	52	30006595
480	52	30006596

Fachteiler Vario D030, mit vorderer Fixierung, Höhe 35 mm, transparent

Mit 35 mm hohem Frontanschlag und mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.




Länge mm	VE	Art. Nr.
205-355	52	30006694

Systembauteile

Fachteiler

Höhe 60 mm




Frontanschlag B20 x H25 mm. Zur Trennung von Produkten bis zu einer Höhe von max. 120 mm.

Fachteiler D060, mit vorderer Fixierung, Höhe 60 mm, transparent

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
80	60	192	30003138
105	60	136	30003139
130	60	136	30003140
155	60	136	30003141
180	60	136	30003142
205	60	88	30003143
230	60	88	30003144
255	60	88	30003145
280	60	88	30003146
305	60	68	30003147
330	60	68	30003148
355	60	68	30003149
380	60	68	30003150
405	60	68	30003151
430	60	68	30003152
455	60	68	30003153
480	60	68	30003154
505	60	68	30003155
530	60	68	30003156
555	60	68	30003157
580	60	68	30003158

Weitere Maße auf Anfrage möglich.




Fachteiler Vario D060, mit vorderer Fixierung, Höhe 60 mm, transparent

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.

Länge mm	VE	Art. Nr.
105-330	68	30011379
205-355	68	30003210
205-480	68	30003211
355-580	68	30003212

Systembauteile

Fachteiler



Fachteiler D060, mit vorderer und hinterer Fixierung, Höhe 60 mm, transparent


Mit festen Längen und hinterem Fachteiler-Steck-Clip zur Fixierung auf Befestigungsprofil (Adapter-T).

Länge mm	VE	Art. Nr.
180	60	30003159
280	68	30003161
305	44	30003162
330	40	30003163
355	40	30003164
380	33	30003165
405	44	30003166
430	42	30003167
455	42	30003168
480	40	30003169
505	35	30003170
530	35	30003171
555	33	30003172

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Fachteiler D060 System Techno, mit vorderer Fixierung, Höhe 60 mm, strapa gefrostet

Oberfläche strapa-gefrostet. Durch geperlte Oberfläche extrem strapazierfähig und resistent gegen Kratzer, Fingerabdrücke und Staubwahrnehmung. Mit Frontanschlag B20 x H25 mm.




Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
230	60	88	30009701
255	60	88	30009702
280	60	88	30009671
305	60	68	30003136
330	60	68	30009703
355	60	68	30009670
380	60	68	30003137
405	60	68	30009704
430	60	68	30009705
455	60	68	30009706
480	60	68	30009707

Systembauteile

Fachteiler

Höhe 100 mm




Frontanschlag B20 x H17,5 mm. Zur Trennung von Produkten bis zu einer Höhe von max. 200 mm.

Fachteiler Vario D100, mit vorderer Fixierung, Höhe 100 mm, transparent

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.

Länge mm	VE	Art. Nr.
205-355	68	30003238

Höhe 120 mm




Frontanschlag B20 x H25 mm. Zur Trennung von Produkten bis zu einer Höhe von max. 240 mm.

Fachteiler D120, mit vorderer Fixierung, Höhe 120 mm, transparent

Länge mm	VE	Art. Nr.
180	136	30003250
205	136	30003251
230	88	30003252
255	88	30003253
280	88	30003254
305	68	30003255
330	68	30003256
355	68	30003257
380	68	30003258
405	68	30003259
430	68	30003260
455	68	30003261
480	68	30003262
505	68	30003263
530	68	30003264
555	68	30003265
580	60	30003266

Systembauteile


Fachteiler



Fachteiler Vario D120, mit vorderer Fixierung, Höhe 120 mm, transparent

Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.


Länge mm	VE	Art. Nr.
255-355	68	30003313
255-480	68	30003314
355-580	60	30003315



Fachteiler Vario D120, mit vorderer Fixierung und Front H80 mm, Höhe 120 mm, transparent

Für hohe und kippgefährdete Produkte. Mit variablem Längenbereich, im 25 mm Raster kürzbar. Ermöglichen den flexiblen Einsatz eines Artikels bei verschiedenen Fachbodentiefen.

Ausführung / Ausstattung	Länge mm	VE	Art. Nr.
mitte	255-355	26	30003310
mitte	255-480	26	30003311
mitte	355-580	26	30003312
rechts	255-355	44	30004921
rechts	255-480	44	30003301
rechts	355-580	44	30003302
links	255-355	44	30004920
links	255-480	44	30003303
links	355-580	44	30003304



Fachteiler D120, mit vorderer und hinterer Fixierung, Höhe 120 mm, transparent

Zur Trennung von **gestapelten** und **schweren** Artikeln.


Mit festen Längen und hinterem Standfuß zur Fixierung auf Befestigungsprofil (Adapter-T).

Länge mm	VE	Art. Nr.
330	40	30003271
355	40	30003272
380	40	30003273
405	40	30003274
430	40	30003275
455	40	30003276
480	40	30003277
505	44	30003278
530	40	30003279
555	40	30003280
580	40	30003281

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Fachteiler




Fachteiler D120, mit vorderer und hinterer Fixierung mit Magnet, Höhe 120 mm, transparent

Mit festen Längen und hinterem **Fachteiler-Magnet-Clip** zur Fixierung auf Metallböden.

Länge mm	VE	Art. Nr.
205	70	30003287
280	70	30003288
305	40	30003289
330	40	30003290
355	40	30003291
380	40	30003292
405	40	30003293
430	40	30003294
455	40	30003295
480	40	30003296
505	44	30003297
530	40	30003298
555	40	30003299
580	33	30003300

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Zubehör



Erweiterungselemente für Fachteiler.

Fachteiler-Rasterkamm A030, selbstklebend, lichtgrau


Zur hinteren Fixierung von Fachteilern (Höhe 35, 60, 100, 120 mm). Geeignet zur Verklebung auf Glas-, Metall- und Holzböden. Verhindert das seitliche Weggleiten des Fachteilers bei seitlicher Druckbelastung bei Einsatz mit Warenvorschub. Rasterung in 6 mm Schritten. Höhe 12 mm.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
600	12	40	30002700
650	12	40	30002701
660	12	40	30002703
900	12	40	30002706
990	12	40	30002709
1.240	12	40	30002711
1.320	12	40	30002715

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Fachteiler




Fachteiler-Rasterkamm A030, magnetisch, lichtgrau

Zur hinteren Fixierung von Fachteilern (Höhe 35, 60, 100, 120 mm). Verhindert das seitliche Weggleiten des Fachteilers bei seitlicher Druckbelastung bei Einsatz mit Warenvorschub. Rasterung in 6 mm Schritten. Höhe 14 mm.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
600	14	40	30002685
650	14	40	30002686
660	14	40	30002687
900	14	40	30002689
990	14	40	30002690
1.240	14	40	30002692
1.320	14	40	30002693

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Reling für Fachteiler E005, transparent

Zusätzlicher Anschlag für kippgefährdete Produkte. Empfohlen z.B. für **Beutelware**. Wird durch die vorgesehenen Löcher am vorderen Ende des Fachteilers geführt. Die frei gelagerte Reling ermöglicht eine einfache Entnahme. Kompatibel zu Fachteilern Höhe 60, 100 und 120 mm. Durchmesser 5 mm.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
595	5	100	30003438
625	5	100	30003439
655	5	100	30003441
685	5	100	30003442
895	5	100	30003443
995	5	100	30003444
1.245	5	100	30003445
1.325	5	100	30003446

Weitere Maße auf Anfrage möglich.



Endkappe für Reling, schwarz

Zur Fixierung von Relingstäben.

Länge mm	Höhe mm	VE	Art. Nr.
14	11	1.000	10000338



Verbinder für Reling, transparent

Zum Aufstecken auf den Relingstab. Durchmesser 8 mm.

Länge mm	VE	Art. Nr.
50	50	30000321

Systembauteile


Führungsgleitprofile

Zur Reduktion der Reibung zwischen Produkt und Warenträger. Erforderlich zur Führung des Warenvorschubs, außer bei besonders leichten, eckigen Verpackungen.

Mit folgenden Vorteilen:

- bessere Gleiteigenschaften beim Vorschieben der Ware
- weniger Kraftaufwand beim Befüllen
- weniger Reibung – dadurch mehr Sicherheit für die Produkte und Schonung der Produktverpackung

Führungsgleitprofile Breite 19 mm




Führungsgleitprofil F001, für Warenvorschübe mit Breite 15 mm, lichtgrau

Breite 19 mm, mit Endanschlag, empfohlene Länge ist 20 mm kürzer als der Fachteiler. Das F001 ist geölt.

Länge mm	VE	Art. Nr.
185	350	30003756
210	350	30003758
235	350	30003761
260	350	30003763
285	300	30003765
310	250	30003766
335	250	30003768
365	250	30003770

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Führungsgleitprofile Breite 34 mm



Führungsgleitprofil F003, für Warenvorschübe mit Breite 28, 40, 44 und 75 mm, lichtgrau


Breite 34 mm, mit Endanschlag. Das F003 ist geölt.

Länge mm	VE	Art. Nr.
183	100	30003921
208	100	30003923
233	100	30003924
245	100	30003927
258	100	30003928
283	100	30003931
308	100	30003933
333	100	30003935
345	100	30003937
358	100	30003938
383	100	30003940
408	100	30003943
433	100	30003944
445	100	30003945
458	100	30003946
483	100	30003947
508	100	30003948
533	100	30003950
558	100	30003951

Weitere Maße auf Anfrage möglich.

Systembauteile

Führungsgleitprofile



Führungsgleitprofil Vario F003, für Warenvorschübe mit Breite 28, 40, 44 und 75 mm, lichtgrau

Breite 34 mm, mit Endanschlag, empfohlene Länge ist 22 mm kürzer als der Fachteiler. Im Raster von 25 mm abbrechbar. Sollbruchstellen garantieren ein einfaches und effizientes Handling bei der Montage. Nur mit Warenvorschüben mit Universalgehäuse kombinierbar. Das F003 ist geölt.

Länge mm	VE	Art. Nr.
183-333	100	30003984
233-458	100	30003985
333-558	100	30003986

Weitere Maße auf Anfrage möglich.


Systembauteile

Komplette Bodenausstattung

Präsentationslösung für **Zigaretten** (King Size, Big Pack, Maxi Pack etc.), **Pouches** und **Zigarillos** bestehend aus Warenvorschub- und Fachteilersystem, passend für alle handelsüblichen Regalböden.

Ohne Adapter-T-Profil (Siehe Kapitel Adapter-T-Profil).

Bodenausstattung für RMC



Glas-Komplett-Etage

Präsentationslösung für Zigaretten und Pouches, bestehend aus:

- Glasetage
- Glasauflagen
- Adapter-T Profil
- Fachteiler
- Warenvorschub 2N mit Labelhalter
- Warenvorschub 4-8N mit Labelhalter
- Führungsgleitprofil
- ohne** Konsolenpaar

Bestückungsset für Anbauregale

Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
10	380	600	1	30000855
11	380	650	1	30000856
13	380	900	1	30000858
15	380	1.000	1	30000852
19	380	1.250	1	30000853

Konsolenpaar für Glasböden, silber

Aus 2 mm Stahlblech. Mit Bohrung für die Aufnahme von Glasauflagen. Kompatibel zu allen Ladenbausystemen.




Tiefe mm	Lochabstand mm	VE	Art. Nr.
320	30/60	20	70000141
320	35/70	20	70000142
320	40/42	20	70000144
320	45	20	70000148
320	50	20	70000152

Zigaretten

Präsentationslösung für Zigaretten, bestehend aus:

- Fachteiler
- Warenvorschub
- ohne** Adapter-T Profile



Bestückungsset für Regalböden

Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
10	355	600	1	30003063
11	355	650	1	30003064
13	355	900	1	30003065
15	355	1.000	1	30003061
19	355	1.250	1	30003062

Achtung: Passende Adapter-T Profile zu jedem Fachbodentyp finden Sie im Kapitel Regalordnung / Befestigungssysteme.


Systembauteile

Komplette Bodenausstattung

Zigaretten-Stangen

Präsentationslösung für Zigaretten-Stangen, bestehend aus:

- Fachteiler
- Warenvorschub
- Führungsgleitprofil
- ohne Adapter-T Profile**



Bestückungsset für Regal-Böden

Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
2	355	600	1	30003078
3	355	900	1	30004891
4	355	1.250	1	30004890


Achtung: Passende Adapter-T Profile zu jedem Fachbodentyp finden Sie im Kapitel Regalordnung/ Befestigungssysteme.

Bodenausstattung für Pouches

Pouches

Präsentationslösung für Pouches, bestehend aus:

- Fachteiler
- Warenvorschub
- Führungsgleitprofil
- ohne Adapter-T Profile**



Bestückungsset für Regalböden


Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
6	355	600	1	30003076
7	355	650	1	30004888
10	355	900	1	30003077
11	355	1.000	1	30003074
14	355	1.250	1	30003075

Bodenausstattung für Zigarillos

Zigarillos und E-Zigaretten

Präsentationslösung für Zigarillos und E-Zigaretten, bestehend aus:

- Fachteiler
- Warenvorschub
- ohne Adapter-T Profile**



Bestückungsset für Regalböden

Anzahl Facings	Tiefe mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
9	355	600	1	30003068
12	355	900	1	30003069
13	355	1.000	1	30003066
16	355	1.250	1	30003067

Systembauteile

Flexible Bodenaustattung

Für kleine Nikotinprodukte



Bodenbestückungsset small

Präsentationslösung für Einweg E-Zigaretten, E-Shishas, Liquids und andere schmale Produkte, bestehend aus:

- Adapter-T Profil (2 x 498 mm Länge)
- Vario Fachteiler
- Warenvorschub

Anzahl Facings	Länge mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
26	205-355	996	1	30010926

Für mittlere Nikotinprodukte



Bestückungsset für mittlere Produkte

Präsentationslösung für Zigaretten, Shisha Tabak, breite Liquid-Pods und Tabak-Dosen, bestehend aus:

- Adapter-T Profil (2 x 498 mm Länge)
- Vario Fachteiler
- Warenvorschub

Anzahl Facings	Länge mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
16	205-355	996	1	30010927

Für große Nikotinprodukte



Bestückungsset für schwere Produkte

Präsentationslösung für Drehtabak, E-Zigaretten (Devices) und andere schwere Produkte, bestehend aus:

- Adapter-T Profil (2 x 498 mm Länge)
- Vario Fachteiler
- Warenvorschub

Anzahl Facings	Länge mm	Breite mm	VE	Art. Nr.
16	205-355	996	1	30010928

Kühnis Solutions ist **strategic partner** von POS Tuning. Das innovative Unternehmen steht wie kaum ein anderes für clevere Warenvorschubsysteme. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Sie auch in der Schweiz eine attraktive Regalpräsentation, die verkauft.



Die **Kühnis Solutions** berät Sie umfassend in Puncto Warenpräsentation sowie Verkaufsförderung. Sie stellt Ihnen ein Warenvorschubsystem zusammen, dass optimal zu Ihren Regalen und Produkten passt. Im Showroom in Oberriet (SG) können Sie sich von den Lösungen live überzeugen lassen. Eine Anmeldung genügt:

info@kuehnis-solutions.ch
071 760 07 07

